

**Xpress**


**Sortimo®**

Mobilité Intelligente



# CITROËN OUTSIDE – SORTIMO INSIDE

Par des professionnels pour des professionnels



**CITROËN**



## CITROËN ET SORTIMO – OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

**L'achat d'un véhicule est une question de confiance.** Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la marque CITROËN parce que vous êtes convaincu de sa qualité et de son utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient aller bien au-delà – Les Aménagements de véhicules Sortimo repoussent les frontières et apportent un réel plus. Nous vous le garantissons.

**Sortimo Xpress** vous permet d'équiper dans un délai court vos véhicules de service, d'atelier et utilitaires en fonction de vos besoins individuels et de les utiliser de manière économique.

**Globelyst M** c'est le nouvel Aménagement de véhicules Sortimo, sans compromis, qui est parfaitement adapté à votre CITROËN Nemo, Berlingo, Jumpy ou Jumper.

Globelyst M convainc surtout par sa conception modu-

laire. Que ce soit avec nos Mallettes, nos BOXX, nos Tiroirs ou nos Tablettes pour petites pièces ou pièces de rechange. Vous pouvez compléter votre équipement Globelyst M à votre convenance, même ultérieurement. Vous devez transporter des objets à grand gabarit ou encombrants ? Pas de problème !

**Les Barres d'arrêt et Rails d'ancrage** sécurisent le chargement.

Grâce aux accessoires spécifiques, Globelyst M s'adapte à vos besoins individuels, quel que soit votre métier. Pour le travail sur place, Globelyst M vous propose des solutions pratiques, comme par exemple l'Établi rabattable.

**SORTIMO : GÉNIALEMENT SIMPLE – SIMPLE-  
MENT GÉNIAL**

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos conseillers de vente.



## LES SYMBOLES + LEURS SIGNIFICATIONS

**Xpress**

**Le temps, c'est de l'argent** – Nous vous garantissons une livraison et un montage des plus rapides



**3 ans de garantie** – Sortimo vous offre 3 ans de garantie sur ce produit.



**Upgrade** – Ce produit polyvalent peut être combiné à d'autres produits Sortimo selon vos besoins.



**Préparé à toute éventualité** – Ce produit est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de Sortimo et a satisfait aux crash-tests réalisés en partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.




**Léger et robuste** – Ce produit combine la construction légère des plus modernes à un maximum de robustesse.



**ProSafe** – Les points d'arrimage pour les crochets ProSafe sont déjà intégrés dans le produit et prêts à l'emploi.



**Réduction des émissions de CO<sub>2</sub>** – Grâce à une construction légère des plus modernes, le poids réduit de ce produit permet une importante baisse de la consommation de carburant et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>.



# FIXÉ EN TOUTE SÉCURITÉ



## Nous avons envoyé notre produit dans le mur - avec succès !

Chez Sortimo, nous attachons une grande importance à la sécurité du chargement, même en cas d'accident. Lors d'un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg représente une charge maximale d'environ 12 tonnes.

Pour s'assurer que le chargement reste bien à sa place, **Sortimo réalise des tests en partenariat avec TÜV, DEKRA et ADAC** et envoie littéralement ses produits dans le mur.

Nous vérifions ainsi que tous nos Aménagements de véhicules, **Globelyst M, simpleco et CarMo**, sont bien conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

**Ajoutons que nos aménagements Globelyst sont conformes à la Note Scientifique NS 286.**



# LOBELYST M – EN UN COUP D'ŒIL

## Xpress

### Bac pour pièces longues en composite

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, vous transportez facilement les tuyaux, câblages, et autres éléments longs dans votre véhicule.

### Les S-BOXX de Sortimo

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la solution idéale pour les petites pièces, les pièces de rechange ou de la visserie. Grâce à leur fonction de tiroir, le contenu est facilement accessible.

### Accrochage mural pour i-BOXX

Avec l'accrochage mural pour i-BOXX toutes les mallettes i-BOXX se fixent facilement sur votre aménagement et sont toujours à portée de main.

### Mallette i-BOXX

Indépendante ou partie intégrante de la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous garantissent l'ordre. Elle est disponible en deux hauteurs et peut être équipée avec des box de couleur.

### Les Accessoires Sortimo

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des compléments utiles pour tous les métiers. Du Support pour tuyaux au Crochet pour câbles, tous les souhaits peuvent être satisfaits.

### Tablettes et Rayonnages

Exploitez votre véhicule jusque dans ses moindres recoins : Tous les outils et pièces de rechange trouvent facilement leur place dans les Tablettes et Rayonnages Globelyst M.

### Rideau Rollo


Le Rideau Rollo est une solution 2 en 1, d'une part il sécurise votre chargement et d'autre part, il le protège des regards indiscrets. Une serrure est disponible en option pour encore plus de protection.

### Les T-BOXX de Sortimo

Des mallettes pratiques en matière plastique, grâce au couvercle transparent, le contenu est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve parfaitement sa place dans l'Aménagement de véhicules.

### Système de Blocage de coffre

Un rangement pour toutes les caisses à outils et coffres pour électroportatifs. Les conteneurs sont maintenus en place en toute sécurité et en un seul geste.





### ProSafe

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré de série dans les montants de l'Aménagement de véhicules. Cette possibilité intelligente est également prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.

### Les L-BOXX et LS-BOXX de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec une multitude de possibilités d'organisation, disponible en cinq hauteurs. Facilement assemblables entre elles par un simple clic, les L-BOXX sont facilement transportables ainsi assemblées.

### La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également disponible avec couvercle. La M-BOXX s'encastre dans le système et peut également avoir fonction de tiroir.

### La Mallette métallique

C'est l'origine et la légende de Sortimo. Plusieurs variantes sont disponibles. Dans votre aménagement, sur des Plateaux à glissières télescopiques, elles peuvent être ouvertes sur place.

### MultiSlide

Le Multislide garantit une manipulation simple et rapide de tout type de mallettes et BOXX. Avec son ouverture à 100%, les couvercles de vos mallettes peuvent être ouverts complètement pour facilement atteindre les outils et pièces.

### Les établis

Les Établis transforment votre véhicule utilitaire en véritable atelier mobile. Ils sont disponibles en version rabattable ou extensible et peuvent recevoir un étau avec ou sans embase tournante.

### Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées ergonomiques intégrées en plastique. Résistants aux chocs, ils peuvent supporter jusqu'à 80 kg grâce à leur ouverture à 100%. Les tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et hauteurs différentes.

### Les Planchers

Vous pouvez choisir entre plusieurs Planchers de Protection ou pour Montage, c'est la base de tout Aménagement de véhicules. Chaque Plancher est individuellement ajusté aux dimensions du véhicule, les dispositifs d'arrimage intégrés protègent le plancher du véhicule contre les dégâts.

# LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL





### **1. Réduction des coûts**

Continuez à rouler ! Pendant que les autres sont encore en train de faire le plein, vous arrivez déjà chez votre client.

### **2. Gain de temps**

Ne perdez plus de temps ! Plus de la moitié de vos collègues passent plus d'une heure improductive par jour dans leur véhicule. Pas vous ! Fini les outils oubliés, le matériel endommagé et les petites pièces mal rangées !

### **3. Arrimage du chargement**

ProSafe – La ceinture de sécurité pour votre matériel et votre vie. Arrimage du chargement intégré – pour la première fois de série.

### **4. Flexibilité**

Faites comme bon vous semble – nous nous adapterons ! Chez nous, c'est vous le constructeur de votre Aménagement de véhicules et vous décidez où ranger votre outillage, vos machines et votre marchandise. Tous les composants se combinent librement.

### **5. Construction légère**

La légèreté de l'équipement intérieur de véhicules Sortimo augmente sensiblement la capacité de chargement de votre VUL. Comparé aux aménagements de véhicules classiques, Globelyst M économise jusqu'à 50 % du poids. Comparez vous-même !

### **6. Innovation**

C'est bien simple, c'est notre passion. Depuis presque 40 ans, nous investissons dans les technologies d'avenir et développons des solutions innovantes afin de vous faciliter le travail. Décidez vous-même !

### **7. Qualité**

Résistant – robuste – testé – durable. Afin de vous proposer un investissement protégé, nous effectuons régulièrement des crash-tests et des contrôles de qualité. Tous les éléments en tôle d'acier à haute résistance tels que le corps des tiroirs ou les tablettes par exemple, sont revêtus de peinture époxy. Ils sont ainsi protégés contre la corrosion et vous ne risquez pas de vous blesser sur les angles vifs. Made in Germany.

### **8. Image de marque**


C'est un peu comme dans une relation, c'est la première impression qui compte ! Montrez à votre client, que c'est vous le pro. Votre fourgonnette sera la carte de visite de votre entreprise.

# CITROËN NEMO BLOCS

EMPATTEMENT : 2513 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2008

1

1<sup>ère</sup> étape : Choisir l'Aménagement adapté



**GAUCHE**  
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



BI LI-1 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 984mm  
Poids : 23,7 kg environ



BI LI-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 984mm  
Poids : 27,8 kg environ



BI LI-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 984mm  
Poids : 35,8 kg environ

## SOBOGRIP® + SOWAFLEX®




### PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipl revêtement pastillé gris  
Antidérapant  
Très résistant et facile d'entretien



### PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)  
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



**DROITE**  
(CÔTÉ PASSAGER)



BI RE-1 BE/13

- ▶ 1 **Tablette rayonnage** avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 2 **Tablettes à rebords** avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 **Multi vide poche**
- ▶ 1 **Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 520mm x 278mm x 984mm  
Poids : 13,4 kg environ



BI RE-2 BE/13

- ▶ 1 **Tablette rayonnage** avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 **Tablette ouverte** avec 2 S-BOXX
- ▶ 1 **Tablette à rebords** avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 **Multi vide poche**
- ▶ 1 **Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 520mm x 278mm x 984mm  
Poids : 13,9 kg environ



BI RE-3 BE/13

- ▶ 1 **Tablette rayonnage** avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 **Tablette ouverte** avec 2 S-BOXX
- ▶ 1 **Tablette ouverte** avec un abattant
- ▶ 1 **Multi vide poche**
- ▶ 1 **Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ 1 **Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 520mm x 278mm x 984mm  
Poids : 15,2 kg environ

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




# CITROËN BERLINGO BLOCS

EMPATTEMENT : 2728 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2008

# 1

1<sup>ère</sup> étape : Choisir l'Aménagement adapté



**GAUCHE**  
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



PA LI-1 BE/13

- ▶ **2 Tablette rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1001mm  
Poids : 27,1 kg environ



PA LI-2 BE/13

- ▶ **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1001mm  
Poids : 31,5 kg environ



PA LI-3 BE/13

- ▶ **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Porte relevable**
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1001mm  
Poids : 39,5 kg environ

## SOBOGRIP® + SOWAFLEX®




### PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipl revêtement pastillé gris  
Antidérapant  
Très résistant et facile d'entretien



### PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)  
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité



**DROITE**  
(CÔTÉ PASSAGER)



PA RE-1 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762 x 382 x 984mm  
Poids : 18 kg environ



PA RE-2 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Mallette T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 1 M-BOXX avec poignée sur glissières en PVC
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Abattant
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 520mm x 382mm x 984mm  
Poids : 18 kg environ



PA RE-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Tablette alu avec 4 S-BOXX
- ▶ 2 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762 x 382 x 984mm  
Poids : 29 kg environ

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




# CITROËN JUMPY BLOCS

EMPATTEMENT : 3000 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2007

# 1

1<sup>ère</sup> étape : Choisir l'Aménagement adapté



**GAUCHE**  
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



EX KU LI-1 BE/13

- ▶ **6 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1730mm x 382mm x 1273mm  
Poids : 43,1 kg environ



EX KU LI-2 BE/13

- ▶ **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ **2 Tablettes ouvertes** avec 8 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Sangle de retenue**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1730mm x 382mm x 1273mm  
Poids : 49,3 kg environ



EX KU LI-3 BE/13

- ▶ **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 1 séparateur
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 S-BOXX et 2 S-BOXX larges
- ▶ **2 iroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 L-BOXX 136
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec abattant
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Goulotte**
- ▶ **1 Système de blocage de mallettes**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1730mm x 382mm x 1200mm  
Poids : 57 kg environ

## SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



### PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipl revêtement pastillé gris  
Antidérapant  
Très résistant et facile d'entretien



### PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)  
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

## KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** + PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX



**DROITE**  
(CÔTÉ PASSAGER)



EX KU RE-1 BE/13

- ▶ **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm  
Poids : 28,1 kg environ



EX KU RE-2 BE/13

- ▶ **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 4 S-BOXX et 2 S-BOXX larges
- ▶ **1 Tablette à rebord** avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm  
Poids : 30 kg environ



EX KU RE-3 BE/13

- ▶ **1 Tablette rayonnage** avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ **2 T-Boxx sur glissière en PVC**
- ▶ **1 L-BOXX** sur plateau
- ▶ **1 Etabli escamotable** avec un étau sur plateau tournant
- ▶ **1 Abattant**
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 1273mm  
Poids : 58 kg environ

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




# CITROËN JUMPER BLOCS

EMPATTEMENT : 3000 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006

# 1

1<sup>ère</sup> étape : Choisir l'Aménagement adapté



**GAUCHE**  
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



BO KU LI-1 BE/13

- ▶ 8 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1511mm  
Poids : 48 kg environ



BO KU GA-2 BE/13

- ▶ 5 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 11 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1511mm  
Poids : 58 kg environ



BO KU LI-3 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 12 S-BOXX bas
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Goulotte en composite
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1511mm  
Poids : 85 kg environ

## SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



### PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipl revêtement pastillé gris  
Antidérapant  
Très résistant et facile d'entretien




### PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)  
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

## KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** + PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX



**DROITE**  
(CÔTÉ PASSAGER)



**BO KU RE-1 BE/13**

- ▶ **4 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1494mm  
Poids : 33,1 kg environ



**BO KU RE-2 BE/13**

- ▶ **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1494mm  
Poids : 37 kg environ



**BO KU RE-3 BE/13**

- ▶ **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ **1 L-BOXX 102 et 236 sur plateau**
- ▶ **1 Etabli rabattable** avec un étau sur plateau tournant
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Abattant**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1494mm  
Poids : 69 kg environ

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



# CITROËN JUMPER BLOCS

EMPATTEMENT : 3450 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006

1

1<sup>ère</sup> étape : Choisir l'Aménagement adapté



**GAUCHE**  
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



BO MI LI-1 BE/13

- ▶ **8 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm  
Poids : 71,7 kg environ



BO MI LI-2 BE/13

- ▶ **5 Tablettes rayonnage** avec tapis et séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 7 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec un abattant
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Sangle de retenue**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm  
Poids : 73,1 kg environ



BO MI LI-3 BE/13

- ▶ **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 2 S-BOXX et 2 S-BOXX large
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 LS-BOXX sur plateau et 1 T-BOXX
- ▶ **1 Multi vide poche, 1 goulotte**
- ▶ **1 Porte relevable**
- ▶ **1 Système de blocage de mallettes**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 2698mm x 382mm x 1647mm  
Poids : 90 kg environ

## SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



### PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris  
Antidérapant  
Très résistant et facile d'entretien




### PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)  
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

## KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** + PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX



**DROITE**  
(CÔTÉ PASSAGER)



**BO MI RE-1 BE/13**

- ▶ **4 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm  
Poids : 44 kg environ



**BO MI RE-2 BE/13**

- ▶ **3 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 9 S-BOXX
- ▶ **1 Tablette ouverte** avec 1 S-BOXX et 4 S-BOXX larges
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt de charge haut**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm  
Poids : 52 kg environ



**BO MI RE-3 BE/13**

- ▶ **2 Tablettes rayonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **1 Tablette à rebords** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ **4 T-BOXX** sur glissière en PVC
- ▶ **1 Etabli rabattable avec un étau**
- ▶ **1 Multi vide poche**
- ▶ **1 Abattant**
- ▶ **1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe**

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1647mm  
Poids : 85 kg environ


D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




# ACCESSOIRES D'ORIGINE SORTIMO

► **Garnitures pour petites pièces et Séparateurs - De l'ordre dans les Tiroirs**



► **Lampes LED - Pour un éclairage optimal de votre atelier mobile**



► **Le panneau perforé en aluminium - Élégant, mais aussi astucieux, il accueille les nombreux supports disponibles chez Sortimo**



► **L'Autoassistant**

► **Le Top-System - Sécurisation flexible du chargement sur le toit du véhicule**



# ASSORTIMENTS MOBILES L'ORDRE DÈS LE DÉPART

► Les solutions des BOXX - Polyvalentes et 100 % compatibles



# SORTIMO CARMO

## LA BASE DE VOTRE SUCCÈS

### La Sangle automatique

Cette option s'enclenche dans un des points d'arrimage arrière du plancher CarMo et est sécurisée avec un écrou.

Elle permet de maintenir les L-BOXX en toute sécurité pendant le transport. Elles restent bien à leur place en cas de choc.



### Le Plancher CarMo

Chaque Plancher CarMo est équipé de quatre plaquettes d'ancrage pour recevoir les Pions d'ancrage des Sangles d'arrimage et automatiques.

### Les Pions de butée

Les Pions de butée sont pré-montés sur le Plancher CarMo et positionnés de façon à pouvoir recevoir jusqu'à quatre L-BOXX.

### Les Rails CarMo

Trois profilés aluminium particulièrement robustes qui reçoivent les Pions de retenue et de butée pour un positionnement et un attachement sur des L-BOXX.

### Les Pions de retenue


Positionnent et retiennent les L-BOXX lorsqu'elles sont introduites en glissant entre les Rails CarMo.

### L'ouverture

Les Planchers CarMo possèdent une ouverture pour faciliter leur manutention et conserver les fonctionnalités du plancher du coffre.

### La Sangle de fixation

Le plancher CarMo est découpé aux dimensions du coffre de votre véhicule. Avec quatre sangles vous pouvez, très facilement, le fixer aux quatre points d'ancrage de votre coffre.



# NOUS PENSONS QUE VOTRE VÉHICULE A ENCORE BEAUCOUP DE POTENTIEL...

... vous aussi ? Découpé aux dimensions de votre véhicule, le plancher CarMo accueille la gamme entière des L-BOXX dans votre véhicule et correspond à la réglementation en terme de sécurisation du chargement. Il suffit de fixer le plancher aux points d'ancrage d'origine de votre coffre, d'encliqueter les

L-BOXX et de mettre en place la Sangle automatique – Vous êtes prêt. D'ailleurs : la mise en place du plancher CarMo est rapide et facile, son enlèvement l'est tout aussi !

**Plus d'informations dans notre catalogue « Assortiments mobiles »**

## La Sangle d'arrimage à boucle

Cette option permet de fixer sans risque les cargaisons encombrantes.



## Les Plaquettes d'ancrage

Chaque Plancher CarMo est équipé de quatre plaquettes d'ancrage pour recevoir les Pions d'ancrage des Sangles d'arrimage et automatiques.

Sortimo  
**CarMo**





# NOUS SOMMES TOUJOURS AUPRÈS DE VOUS !

## VOTRE ÉQUIPE SORTIMO EST LÀ POUR VOUS !



SERVICE DE MONTAGE



### **Vous pouvez nous joindre par:**

Email : [info@sortimo.be](mailto:info@sortimo.be)  
[www.sortimo.be](http://www.sortimo.be)

Sortimo Ouest  
Genstseweg 745  
8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)  
Tél. 056 61 17 65  
Fax 056 60 65 11

Sortimo Belux  
Schaarbeeklei 207  
1800 Vilvoorde  
Tél. 02 355 03 70  
Fax 02 355 03 71

Sortimo Est  
Industrieweg 49 unit 7  
3980 Tessenderlo  
Tél. 013 22 90 45  
Fax 013 22 90 46

# DEMANDE DE DEVIS GRATUIT

Envoyez-nous votre demande par fax au +32 (0)2 355 03 71

Contactez-moi pour fixer un rendez-vous

**Je vous remercie de me faire parvenir un devis d'aménagement de véhicules gratuitement et sans engagement :**

Nombre de véhicules : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_

Références souhaitées : \_\_\_\_\_

# DEMANDE DE CATALOGUES

ACCESSOIRES SORTIMO

MALLETTES SORTIMO

Je souhaite que l'on m'envoie la documentation par e-mail

Je souhaite m'abonner gratuitement à la Newsletter Sortimo.

\_\_\_\_\_  
Entreprise

\_\_\_\_\_  
Nom, Prénom

\_\_\_\_\_  
Rue

\_\_\_\_\_  
Code postal Ville

\_\_\_\_\_  
Téléphone

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
Email

\_\_\_\_\_  
Activité


\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature (Tampon)

**Nous vous remercions sincèrement  
de votre intérêt. Votre demande  
sera traitée dans les meilleurs  
délais !**

Sortimo Belux  
Schaarbeeklei 207 · 1800 Vilvoorde  
Tel.+32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71  
info@sortimo.be · www.sortimo.be

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Mobilité Intelligente



# MOBILITÉ INTELLIGENTE !

Leader sur le marché, nous vous proposons de nombreux services, informations et offres attractives concernant l'aménagement de véhicules sur Internet.

## [www.sortimo.be](http://www.sortimo.be)

Concernant tous les produits illustrés dans le catalogue, vous trouverez sur notre site Internet :

- Des informations supplémentaires
- Des propositions d'aménagement
- Des illustrations en situation

Visitez notre espace de téléchargement !

## [www.fr.sortimo.be/Newsletter](http://www.fr.sortimo.be/Newsletter)

La newsletter vous informe régulièrement sur

- Les nouveautés
- Les salons/événements
- Des offres attractives
- Les loteries et jeux

Abonnez-vous gratuitement !



<http://www.sortimo.be>



Pour plus d'informations  
**WWW.SORTIMO.BE**

**Sortimo®**  
Mobilité Intelligente

Sortimo Belux  
Schaarbeeklei 207 · 1800 Vilvoorde  
Tel.+32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71  
info@sortimo.be · www.sortimo.be