



FORD OUTSIDE – SORTIMO INSIDE

Par des professionnels pour des professionnels

FORD



LES SYMBOLES + LEURS SIGNIFICATIONS

Xpress

Le temps, c'est de l'argent – Nous vous garantissons une livraison et un montage des plus rapides



3 ans de garantie – Sortimo vous offre 3 ans de garantie sur ce produit.



Upgrade – Ce produit polyvalent peut être combiné à d'autres produits Sortimo selon vos besoins.



Préparé à toute éventualité – Ce produit est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de Sortimo et a satisfait aux crash-tests réalisés en partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.



Léger et robuste – Ce produit combine la construction légère des plus modernes à un maximum de robustesse.



ProSafe – Les points d'arrimage pour les crochets ProSafe sont déjà intégrés dans le produit et prêts à l'emploi.



Réduction des émissions de CO₂ – Grâce à une construction légère des plus modernes, le poids réduit de ce produit permet une importante baisse de la consommation de carburant et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO₂.

FORD ET SORTIMO – OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

L'achat d'un véhicule est une question de confiance

Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la marque Ford parce que vous êtes convaincu de sa qualité et de son utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient aller bien au-delà. Les Aménagements de véhicules Sortimo repoussent les frontières et apportent un réel plus. Nous vous le garantissons.

Votre avantage

Grâce à notre partenariat avec Ford, nos aménagements sont parfaitement adaptés à votre véhicule. Lors de l'installation l'installation de l'aménagement nous utilisons les points d'ancrage existants du véhicule. Ainsi, votre véhicule n'est pas endommagé et vous n'altérez pas sa valeur résiduelle.

Du sur mesure pour vous, adapté à votre Ford.

Transformer votre véhicule utilitaire? Avec Sortimo c'est élémentaire !

CRASHTEST

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11

NOTRE PACKAGE POUR VOUS


Avec nos aménagements dans votre véhicule Ford vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons!

Nous avons envoyé notre produit dans le mur - avec succès !

Chez Sortimo, nous attachons une grande importance à la sécurité du chargement, même en cas d'accident. Lors d'un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg représente une charge maximale d'environ 12 tonnes. Pour s'assurer que le chargement reste bien à sa place,

Sortimo réalise des tests en partenariat avec TÜV, DEKRA et ADAC et envoie littéralement ses produits dans le mur. Nous vérifions ainsi que tous nos aménagements de véhicules sont bien conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

Seul le matériel qui a passé les tests pratiques est bon pour nos clients.



GLOBELYST XPRESS

L'aménagement Sortimo se distingue de part sa structure modulaire qui peut être ajustée ou encore améliorée à tout moment. **XPRESS** représente les aménagements de la gamme Globelyst qui sont parfaitement adaptés à votre **Ford Transit Courier, Transit Connect, Transit ou Transit Custom** et qui peuvent être installés et livrés en un temps XPRESS.

Votre avantage: Un aménagement de votre véhicule 15 jours après avoir placé votre commande. Vous trouverez les options à la **page 6**.



PROSAFE

Avec nos fixations ProSafe votre marchandise est sécurisée. **Le système de fixation** intégré **ProSafe** Sortimo vous permet d'arrimer le chargement rapidement et facilement. De cette manière vous augmentez non seulement la sécurité, mais aussi l'ordre et l'efficacité dans votre véhicule.

Depuis 2014 Sortimo vous propose, en tant que leader du marché, un ensemble complet de systèmes de sécurisation de charge pour votre véhicule utilitaire sous forme d'un **plancher SoboGrip ProSafe**. Plus d'informations peuvent être trouvées à la **page 28**.



LE PACKAGE

Solutions prédéfinies avec une utilisation optimale de l'espace.

- + Rapport qualité-prix attrayant
- + Financement Divers
- + Un seul interlocuteur pour tout

Avec le système de sécurisation de chargement **ProSafe**, nos **mallettes** et nos **accessoires d'origine**, il n'y a pas de limites aux possibilités d'individualisation.

GLOBELYST – EN UN COUP D'ŒIL



Bac pour pièces longues en composite

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, vous transportez facilement les tuyaux, câblages, et autres éléments longs dans votre véhicule.

Les S-BOXX de Sortimo

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la solution idéale pour les petites pièces, les pièces de rechange ou de la visserie. Grâce à leur fonction de tiroir, le contenu est facilement accessible.

Accrochage mural pour i-BOXX

Avec l'accrochage mural pour i-BOXX toutes les mallettes i-BOXX se fixent facilement sur votre aménagement et sont toujours à portée de main.

Mallette i-BOXX

Indépendante ou partie intégrante de la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous garantissent l'ordre. Elle est disponible en deux hauteurs et peut être équipée avec des box de couleur.

Les Accessoires Sortimo

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des compléments utiles pour tous les métiers. Du Support pour tuyaux au Crochet pour câbles, tous les souhaits peuvent être satisfaits.

Tablettes et Rayonnages

Exploitez votre véhicule jusque dans ses moindres recoins : Tous les outils et pièces de rechange trouvent facilement leur place dans les Tablettes et Rayonnages Globelyst.

Rideau Rollo

Le Rideau Rollo est une solution 2 en 1, d'une part il sécurise votre chargement et d'autre part, il le protège des regards indiscrets. Une serrure est disponible en option pour encore plus de protection.

Les T-BOXX de Sortimo

Des mallettes pratiques en matière plastique, grâce au couvercle transparent, le contenu est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve parfaitement sa place dans l'Aménagement de véhicules.

Système de Blocage de coffre

Un rangement pour toutes les caisses à outils et coffres pour électroportatifs. Les conteneurs sont maintenus en place en toute sécurité et en un seul geste.



ProSafe

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré de série dans les montants de l'Aménagement de véhicules. Cette possibilité intelligente est également prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.

Les L-BOXX et LS-BOXX de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec une multitude de possibilités d'organisation, disponible en cinq hauteurs. Facilement assemblables entre elles par un simple clic, les L-BOXX sont facilement transportables ainsi assemblées.

La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également disponible avec couvercle. La M-BOXX s'encastre dans le système et peut également avoir fonction de tiroir.

La Mallette métallique

C'est l'origine et la légende de Sortimo. Plusieurs variantes sont disponibles. Dans votre aménagement, sur des Plateaux à glissières télescopiques, elles peuvent être ouvertes sur place.

MultiSlide

Le MultiSlide garantit une manipulation simple et rapide de tout type de mallettes et BOXX. Avec son ouverture à 100%, les couvercles de vos mallettes peuvent être ouverts complètement pour facilement atteindre les outils et pièces.

Les établis

Les Établis transforment votre véhicule utilitaire en véritable atelier mobile. Ils sont disponibles en version rabattable ou extensible et peuvent recevoir un étau avec ou sans embase tournante.

Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées ergonomiques intégrées en plastique. Résistants aux chocs, ils peuvent supporter jusqu'à 90 kg grâce à leur ouverture à 100 %. Les tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et hauteurs différentes.

Les Planchers

Vous pouvez choisir entre plusieurs Planchers de Protection ou pour Montage, c'est la base de tout Aménagement de véhicules. Chaque Plancher est individuellement ajusté aux dimensions du véhicule, les dispositifs d'arrimage intégrés protègent le plancher du véhicule contre les dégâts.

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



1. Réduction des coûts

Continuez à rouler ! Pendant que les autres sont encore en train de faire le plein, vous arrivez déjà chez votre client.

2. Gain de temps

Ne perdez plus de temps ! Plus de la moitié de vos collègues passent plus d'une heure improductive par jour dans leur véhicule. Pas vous ! Fini les outils oubliés, le matériel endommagé et les petites pièces mal rangées !

3. Arrimage du chargement

ProSafe – La ceinture de sécurité pour votre matériel et votre vie. Arrimage du chargement intégré – pour la première fois de série.

4. Flexibilité

Faites comme bon vous semble – nous nous adapterons ! Chez nous, c'est vous le constructeur de votre Aménagement de véhicules et vous décidez où ranger votre outillage, vos machines et votre marchandise. Tous les composants se combinent librement.

5. Construction légère

La légèreté de l'équipement intérieur de véhicules Sortimo augmente sensiblement la capacité de chargement de votre VUL. Comparé aux aménagements de véhicules classiques, Globelyst économise jusqu'à 50 % du poids. Comparez vous-même !

6. Innovation

C'est bien simple, c'est notre passion. Depuis presque 40 ans, nous investissons dans les technologies d'avenir et développons des solutions innovantes afin de vous faciliter le travail. Décidez vous-même !

7. Qualité

Résistant – robuste – testé – durable. Afin de vous proposer un investissement protégé, nous effectuons régulièrement des crash-tests et des contrôles de qualité. Tous les éléments en tôle d'acier à haute résistance tels que le corps des tiroirs ou les tablettes par exemple, sont revêtus de peinture époxy. Ils sont ainsi protégés contre la corrosion et vous ne risquez pas de vous blesser sur les angles vifs. Made in Germany.

8. Image de marque



C'est un peu comme dans une relation, c'est la première impression qui compte ! Montrez à votre client, que c'est vous le pro. Votre fourgonnette sera la carte de visite de votre entreprise.

FORD TRANSIT COURIER BLOCS

EMPATTEMENT : 2489 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

1

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté

**GAUCHE**
(CÔTÉ CONDUCTEUR)**DROITE**
(CÔTÉ PASSAGER)

FOCR 14 LI-1

- 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 1004 x 382 x 1051 mm
Poids : 26 kg environ



FOCR 14 LI-2

- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec un abattant
- 2 T-BOXX sur glissières en PVC
- 1 L-BOXX 136 sur glissières en PVC
- 1 Abattant

► L x P x H = 1004 x 382 x 1051 mm
Poids : 30 kg environ



FOCR 14 LI-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- 3 Tiroirs
- 1 LS-BOXX sur MultiSlide coulissant
- 1 Porte relevable
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

► L x P x H = 1004 x 382 x 1051 mm
Poids : 43 kg environ



FOCR 14 RE-1

- 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateur
- 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 520 x 278 x 1017 mm
Poids : 11 kg environ



FOCR 14 RE-2

- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateur
- 1 T-BOXX sur glissières en PVC
- 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX
- 1 Abattant

► L x P x H = 520 x 382 x 1017 mm
Poids : 21 kg environ



FOCR 14 RE-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateur
- 2 Tiroirs
- 1 T-BOXX sur glissières en PVC
- 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX mi-hauteur
- 1 Porte relevable
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

► L x P x H = 520 x 382 x 1017 mm
Poids : 27 kg environ

Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT COURIER

PROTECTIONS DE CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 2489 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

2

2ième étape : Choisir le plancher

SOBOGRIP® PLANCHER DE SÉCURITÉ

► le plancher de montage pour votre aménagement

Type	Empattement	Version	Référence	
► Transit Courier	2489 mm	avec cloison pleine	1000003219	• 7 plis en drageon de bouleau du nord de l'Europe, encollage hydrofuge. • 9 mm avec coquilles d'ancrage. • Résistant aux coups et rayures • Découpé sur mesure afin de s'adapter parfaitement à chaque type de véhicule • Montage sans forage à travers la carrosserie.
► Transit Courier	2489 mm	avec grille de séparation	1000003391	

SOBOGRIP® PLANCHER PROSAFE

► L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Type	Empattement	Version	Référence	
► Transit Courier	2489 mm	avec cloison pleine	1000003225	
► Transit Courier	2489 mm	avec grille de séparation	1000003964	

Tous les avantages du plancher SoboGrip
+ plusieurs points d'ancrage ProSafe intégrés

3


3ème étape : Choisir la protection de carrosserie

SOWAFLEX®

► la protection latérale légère et robuste

- Protège l'intérieur de votre véhicule
 - Résistant aux coups et rayures
 - Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques
- Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule
 - 100% recyclable
 - **60% plus léger que les habillages en bois !**

Type	Empattement	Protection latérale	Référence
► Transit Courier	2489 mm	Protection côté latéral 2/4/5/6	1000003220
► Transit Courier	2489 mm	Porte coulissante droite bas 9	1000003221
► Transit Courier	2489 mm	Porte coulissante droite haut 10	1000003222
► Transit Courier	2489 mm	Portes arrières bas 13/15	1000003224
► Transit Courier	2489 mm	Portes arrières haut 14/16	1000003223




Sélection de la protection latérale

FORD TRANSIT CONNECT BLOCS


EMPATTEMENT : 2662 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014 | AVEC PROTECTION DU PASSAGE DE ROUE

1

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



CO 14 KU LI-1 RV

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm
Poids : 27 kg environ



CO 14 KU LI-2 RV

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- ▶ 1 Abattant

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm
Poids : 31 kg environ



CO 14 KU LI-3 RV

- ▶ Le système de fixation « ProSafe » intégré
- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- ▶ 1 Tiroir
- ▶ 1 T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm
Poids : 35 kg environ



CO 14 KU RE-1 RV

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX mi-hauteur
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

▶ L x P x H = 762 x 382 x 1000 mm
Poids : 20 kg environ



CO 14 KU RE-2 RV

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- ▶ 1 Tiroir
- ▶ 2 Tablettes ouverte avec 2 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Abattant

▶ B x D x H ca. 762 x 382 x 1000 mm
Poids : 24 kg environ



CO 14 KU RE-3 RV

- ▶ Le système de fixation « ProSafe » intégré
- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- ▶ 1 Tiroir
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- ▶ 1 Etabli rabattable avec un étau
- ▶ 1 Vide-poche

▶ L x P x H = 982 x 382 x 1000 mm
Poids : 44 kg environ



Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT CONNECT BLOCS

EMPATTEMENT : 2662 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014 | SANS PROTECTION DU PASSAGE DE ROUE


KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** + PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX




1

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



CO 14 KU LI-1

- 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm
Poids : 27 kg environ



CO 14 KU LI-2

- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec un abattant
- 3 T-BOXX sur glissières en PVC
- 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 1 Abattant

► L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm
Poids : 36 kg environ



CO 14 KU LI-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- 2 Tiroirs
- 1 L-BOXX 102 et 1 L-BOXX 136 sur MultiSlide coulissant
- 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 1 Porte relevable
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

► L x P x H = 1246 x 382 x 1085 mm
Poids : 46 kg environ



CO 14 KU RE-1

- 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX mi-hauteur
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 762 x 382 x 1000 mm
Poids : 20 kg environ



CO 14 KU RE-2

- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tiroir
- 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX mi-hauteur
- 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- 1 Abattant

► L x P x H = 762 x 382 x 1000 mm
Poids : 25 kg environ



CO 14 KU RE-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- 2 Tiroirs
- 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 1 Porte relevable
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- 1 Etabli rabattable avec un étau
- 1 Vide-poche

► L x P x H = 982 x 382 x 1000 mm
Poids : 50 kg environ



Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT CONNECT

PROTECTIONS DE CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 2662 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

2

2ième étape : Choisir le plancher

SOBOGRIP® PLANCHER DE SÉCURITÉ

► le plancher de montage pour votre aménagement

Type	Empattement	Version	Référence	
► Transit Connect L1	2662 mm	Porte coulissante droite	1000002597	• 7 plis en drageon de bouleau du nord de l'Europe, encollage hydrofuge. • 9 mm avec coquilles d'ancrage. • Résistant aux coups et rayures • Découpé sur mesure afin de s'adapter parfaitement à chaque type de véhicule • Montage sans forage à travers la carrosserie.
► Transit Connect L2	3062 mm	Porte coulissante droite	1000002535	

SOBOGRIP® PLANCHER PROSAFE

► L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Type	Empattement	Version	Référence
► Transit Connect L1	2662 mm	Porte coulissante droite	1000003061
► Transit Connect L2	3062 mm	Porte coulissante droite	1000003119

Tous les avantages du plancher SoboGrip

+ plusieurs points d'ancrage ProSafe intégrés

3

3ème étape : Choisir la protection de carrosserie

SOWAFLEX®

► la protection latérale légère et robuste


- Protège l'intérieur de votre véhicule
- Résistant aux coups et rayures
- Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques
- Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule
- 100% recyclable
- **60% plus léger que les habillages en bois !**

Type	Empattement	Protection latérale	Référence
► Transit Connect L1	2662 mm	Protection côté latéral 1-6	1000002604
► Transit Connect L1	2662 mm	Protection côté latéral 2/4/5/6	1000002603
► Transit Connect L1/L2	2662 mm	Portes arrières haut 14/16	1000002539
► Transit Connect L1/L2	2662 mm	Portes arrières bas 13/15	1000002540
► Transit Connect L1	2662 mm	Porte coulissante droite haut 10	1000002596
► Transit Connect L1	2662 mm	Porte coulissante droite bas 9	1000002595
► Transit Connect L2	3062 mm	Protection côté latéral 1-6	1000002638
► Transit Connect L2	3062 mm	Porte coulissante droite haut 10	1000002538
► Transit Connect L2	3062 mm	Porte coulissante droite bas 9	1000002537
► Transit Connect L2	3062 mm	Protection côté latéral 2/4/5/6	1000002536

SOWAAPP®

► La protection latérale ultra robuste en aluminium.

- Protège le véhicule et facilite la fixation d'une variété d'accessoires tels que des crochets, supports, ...
- Installation rapide à l'aide de clips et de vis autoperforantes
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Adapté au type de véhicule



Sélection de la protection latérale



Type	Empattement	Toit	Protection latérale	Référence
► Transit Connect L1	2662 mm	H1	Protection côté latéral 1-6	1000003192
► Transit Connect L2	3062 mm	H1	Protection côté latéral 1-6	1000003193
► Transit Connect	2933/3300 mm	H1	Portes arrières haut 14/16	1000003207
► Transit Connect	2933/3300 mm	H1	Portes arrières bas 13/15	1000003208

FORD TRANSIT CUSTOM BLOCS

EMPATTEMENT : 2933 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012 | TRACTION

1

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté


GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)

DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)


FOCU LI-1

- 4 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 2 T-BOXX
- 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 2 S-BOXX large
- 1 Tablette ouverte avec un abattant
- 2 Bandeaux d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 1972 x 382 x 1325 mm
Poids : 56 kg environ



FOCU LI-2

- 4 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 2 S-BOXX large
- 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 2 Tiroirs
- 1 T-BOXX sur glissières en PVC
- 1 L-BOXX 136 sur MultiSlide coulissant
- 2 Abattants

► L x P x H = 1972 x 382 x 1325 mm
Poids : 67 kg environ



FOCU LI-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Goulotte en composite
- 2 Tablettes ouvertes avec 6 S-BOXX mi-hauteur
- 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 2 S-BOXX large
- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs, 3 Tiroirs, 1 LS-BOXX sur MultiSlide coulissant, 1 Tablette ouverte avec un abattant, 1 Porte relevable, 1 Système de blocage de mallettes
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

► L x P x H = 1972 x 382 x 1325 mm
Poids : 78 kg environ



FOCU RE-1

- 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 1004 x 382 x 1325 mm
Poids : 32 kg environ



FOCU RE-2

- 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 3 Tiroirs
- 2 T-BOXX sur glissières en PVC
- 1 L-BOXX 102 sur MultiSlide coulissant
- 1 Abattant

► L x P x H = 1004 x 382 x 1325 mm
Poids : 44 kg environ



FOCU RE-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs
- 2 Tiroirs
- 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136
- 1 Tablette ouverte avec un abattant
- 1 Porte relevable
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- 1 Etabli escamotable avec un étau sur plateau

► L x P x H = 1004 x 382 x 1325 mm
Poids : 63 kg environ

Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT CUSTOM

PROTECTIONS DE CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 2933 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012 | TRACTION

2

2ième étape : Choisir le plancher

SOBOGRIP® PLANCHER DE SÉCURITÉ

► le plancher de montage pour votre aménagement

Type	Empattement	Version	Référence	
► Transit Custom L1	2933 mm L1	Porte coulissante droite	1000001761	• 7 plis en drageon de bouleau du nord de l'Europe, encollage hydrofuge. • 9 mm avec coquilles d'ancrage. • Résistant aux coups et rayures • Découpé sur mesure afin de s'adapter parfaitement à chaque type de véhicule • Montage sans forage à travers la carrosserie.
► Transit Custom L2	3300 mm L2	Porte coulissante droite	1000001764	

SOBOGRIP® PLANCHER PROSAFE

► L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Type	Empattement	Version	Référence
► Transit Custom L1	2933 mm	Porte coulissante droite	1000003166
► Transit Custom L2	3300 mm	Porte coulissante droite	1000003226

Tous les avantages du plancher SoboGrip

+ plusieurs points d'ancrage ProSafe intégrés

3

3ème étape : Choisir la protection de carrosserie

SOWAFLEX®

► la protection latérale légère et robuste


- Protège l'intérieur de votre véhicule
- Résistant aux coups et rayures
- Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques
- Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule
- 100% recyclable
- **60% plus léger que les habillages en bois !**

Type	Empattement	Protection latérale	Référence
► Transit Custom L1	2933 mm	Protection côté latéral (1,3,5)	1000001582
► Transit Custom L1	2933 mm	Protection côté latéral (2,4,6)	1000001585
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	Porte coulissante droite bas (9)	1000001584
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	Porte coulissante droite haut (10)	1000001583
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	Portes arrières bas (13/15)	1000001581
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	Portes arrières haut (14/16)	1000001579
► Transit Custom L2	3300 mm	Protection côté latéral (1,3,5)	1000001790
► Transit Custom L2	3300 mm	Protection côté latéral (2,4,6)	1000001791
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	Hayon arrière bas (17)	1000002081
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	Hayon arrière haut (18)	1000002163

SOWAAPP®

► La protection latérale ultra robuste en aluminium.

- Protège le véhicule et facilite la fixation d'une variété d'accessoires tels que des crochets, supports, ...
- Installation rapide à l'aide de clips et de vis autoperforantes
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Adapté au type de véhicule



Sélection de la protection latérale


Type	Empattement	Toit	Protection latérale	Référence
► Transit Custom L1	2933 mm	H1	Protection côté latéral (1-6)	1000003190
► Transit Custom L2	3300 mm	H1	Protection côté latéral (1-6)	1000003191
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Portes arrières bas (13/15)	1000003171
► Transit Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Portes arrières haut (14/16)	1000003206

FORD TRANSIT BLOCS


EMPATTEMENT : 3300 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014 | TRACTION

1

1ère étape : Choisir l'aménagement adapté



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



FTR MI LI-1

- 5 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- 2 Bandeaux d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 2456 x 382 x 1308 mm
Poids : 58 kg environ



FTR MI LI-2

- 4 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 2 T-BOXX sur glissières en PVC
- 1 Mallette sur plateau coulissant
- 3 Tiroirs
- 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- 2 Abattants

► L x P x H = 2456 x 382 x 1308 mm
Poids : 89 kg environ



FTR MI LI-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Goulotte en composite
- 2 Tablettes à rebords avec tapis et séparateurs
- 1 LS-BOXX sur plateau coulissant
- 2 Tiroirs
- 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX, 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX mi-hauteur, 1 Porte relevable, 1 Bandeau d'arrêt de charge haut, 1 Système de blocage de mallettes
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

► L x P x H = 2456 x 382 x 1205 mm
Poids : 85 kg environ



FTR MI RE-1

- 3 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

► L x P x H = 1246 x 382 x 1308 mm
Poids : 27 kg environ



FTR MI RE-2

- 2 Tablettes rayonnage avec tapis et séparateurs
- 3 Tiroirs
- 1 L-BOXX 102 et 1 L-BOXX 238 sur plateau coulissant
- 1 Abattant

► L x P x H = 1246 x 382 x 1308 mm
Poids : 48 kg environ



FTR MI RE-3

- Le système de fixation « ProSafe » intégré
- 1 Tablette rayonnage avec tapis et séparateurs, 1 Tablette à rebords avec tapis et séparateurs
- 3 Tiroirs
- 1 LS-BOXX sur plateau coulissant
- 1 Porte relevable
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- 1 Etabli rabattable avec un étau
- 1 Vide-poche

► L x P x H = 1466 x 382 x 1325 mm
Poids : 76 kg environ



Voulez-vous le prix de ces solutions ou un aménagement sur mesure selon vos besoin ? Contactez-nous au:

TÉL. GRATUIT 0800 857 59 • FAX GRATUIT 0800 857 60 • info@sortimo.be

FORD TRANSIT

PROTECTIONS DE CARROSSERIE

EMPATTEMENT : 3300 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2014

2

2ième étape : Choisir le plancher

SOBOGRIP® PLANCHER DE SÉCURITÉ

► le plancher de montage pour votre aménagement

Type	Empattement	Version	Référence	
► Transit L2 / traction	3300 mm	Porte coulissante droite	1000002680	• 7 plis en drageon de bouleau du nord de l'Europe, encollage hydrofuge. • 9 mm avec coquilles d'ancrage. • Résistant aux coups et rayures • Découpé sur mesure afin de s'adapter parfaitement à chaque type de véhicule • Montage sans forage à travers la carrosserie.
► Transit L2 / propulsion	3300 mm	Porte coulissante droite	1000002873	
► Transit L3 / traction	3750 mm L1	Porte coulissante droite	1000002649	
► Transit L3 / propulsion	3750 mm L2	Porte coulissante droite	1000002760	



SOBOGRIP® PLANCHER PROSAFE

► L'ensemble complet pour la sécurisation du chargement

Type	Empattement	Version	Référence
► Transit L2	3300 mm	Porte coulissante droite	1000002720
► Transit L3	3750 mm L1	Porte coulissante droite	1000003227
► Transit L4	3750 mm L2	Porte coulissante droite	1000003228

Tous les avantages du plancher SoboGrip
+ plusieurs points d'ancrage ProSafe intégrés

3

3ème étape : Choisir la protection de carrosserie

SOWAFLEX®

► la protection latérale légère et robuste


- Protège l'intérieur de votre véhicule
- Résistant aux coups et rayures
- Il résiste à l'humidité et aux produits chimiques
- Le revêtement est ajusté aux dimensions de votre véhicule
- 100% recyclable
- **60% plus léger que les habillages en bois !**

Type	Empattement	Toit	Protection latérale	Référence
► Transit L2	3300 mm	H2	Protection côté latéral (1-6)	1000002687
► TransitL2	3300 mm	H3	Protection côté latéral (1-6)	1000002688
► Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Portes arrières haut (14/16)	1000002644
► Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Porte coulissante droite haut 10	1000002657
► Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Porte coulissante droite bas 9	1000002656
► Transit L3	3750 mm	H2	Protection côté latéral (1-6)	1000002654
► Transit L3	3750 mm	H3	Protection côté latéral (1-6)	1000002707

SOWAAPP®

► La protection latérale ultra robuste en aluminium.

- Protège le véhicule et facilite la fixation d'une variété d'accessoires tels que des crochets, supports, ...
- Installation rapide à l'aide de clips et de vis autoperforantes
- Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
- Adapté au type de véhicule



Sélection de la protection latérale

Type	Empattement	Toit	Protection latérale	Référence
► Transit L2	3300 mm	H2	Protection côté latéral (1-6)	1000003195
► Transit L3	3750 mm L1	H2	Protection côté latéral (1-6)	1000003197
► Transit L2/L3	3300/3750 mm	H2/H3	Portes arrières haut (14/16)	1000003209

PROSAFE – SYSTÈME D'ARRIMAGE INTÉGRÉ



Arrimage intégré

Le nouveau système d'arrimage ProSafe peut être intégré dans les montants, dans les planchers, dans les traverses, dans les rails d'ancrage, ainsi qu'avec d'autres accessoires Sortimo.

Vos avantages :

- ✓ Vous et votre chargement êtes en sécurité
- ✓ pas de dégâts aux matériaux
- ✓ vous gagnez du temps, du poids et de l'argent



ProSafe Tendeur caoutchouc

Vous pouvez arrimer, en toute sécurité, les matériaux plus volumineux avec les tendeurs en caoutchouc.



CargoStopp ProSafe

Avec le CargoStopp en combinaison avec le plancher ProSafe, vos cargaisons plus volumineuses comme des palettes seront maintenues en place.

PLANCHER SOBOGRIP PROSAFE

SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET GAIN DE TEMPS

NOUVEAU

Le plancher SoboGrip ProSafe est le nouveau concept innovant et professionnel de Sortimo pour la sécurisation des chargements. De cette manière, les matériaux pourront être arrimés facilement sur l'ensemble de la surface du plancher. Le plancher SoboGrip ProSafe est compatible avec tous les accessoires ProSafe tels que les sangles et les barres d'arrêt de charge. Grâce aux points de fixation prédéfinis, il facilite également le montage des aménagements Sortimo.

Le plancher SoboGrip ProSafe est la base modulable pour le concept de sécurisation des chargements.

- ✓ sécurisation maximale
- ✓ applications variables
- ✓ efficacité optimale de votre journée de travail



NOUS AVONS CHOISI
SORTIMO, TOUT SIMPLEMENT



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
POUR TOUS LES MÉTIERS

Sortimo®
Mobilité Intelligente

SORTIMO

Le siège social de Sortimo Belux est situé **à Vilvorde**. Nous disposons de bureaux et d'un atelier complètement équipé pour vous garantir l'aménagement de votre véhicule. **A l'Ouest (près de Waregem)** et à **l'est (Tessenderlo)** de la Belgique, nos **stations de montage** Sortimo disposent également de bureaux

et d'un atelier. En **Wallonie**, nous travaillons avec des **partenaires agréés**. Le client aura toujours un point de contact près de chez lui. En plus, notre équipe de **commerciaux se déplace dans tout le pays** pour servir nos clients **chez eux ou sur chantier**.



➤ **Sortimo Station Centre**
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvoorde
Tél. 02/355 03 70
Fax 02/355 03 71

➤ **Sortimo Station Ouest**
Gentseweg 749
8793 Sint-Eloois-Vijve
Tél. 056/61 17 65
Fax 056/60 65 11

➤ **Sortimo Station Est**
Industrieweg 49/7
3980 Tessenderlo
Tél. 013/22 90 45
Fax 013/22 90 46

⊕ Bureaux Ateliers

**Sortimo
Station Centre**
1800 Vilvoorde

**Sortimo
Station Ouest**
8793 Sint-Eloois-Vijve

**Sortimo
Station Est**
3980 Tessenderlo

🔧 Station de Montage

7822 Ath
4520 Wanze
1300 Wavre

WWW.SORTIMO.BE - INFO@SORTIMO.BE

DEVIS GRATUIT

Envoyez-nous votre demande par fax au 02 3550371

☐ Contactez-moi pour un RDV

Je souhaite avoir un rendez-vous avec un commercial Sortimo sans engagement de ma part :

Nombre de véhicules : _____

Modèle : _____

Référence : _____

Pour le placement d'une signalisation, d'un porte bagage, d'un éclairage led ou encore d'un convertisseur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour plus d'informations, demandez notre catalogue "Transformations".

☐ Aménagement et transformation des véhicules utilitaires

☐ Accessoires

☐ Mallettes

☐ Envoyez-moi la documentation demandée par e-mail

☐ Je souhaite m'abonner gratuitement à la Newsletter Sortimo.



Entreprise _____

Nom, Prénom _____

Rue _____ Code postal , Ville _____

Tél _____ Fax _____

Email _____ Activité _____

Transformer votre véhicule utilitaire ? Avec Sortimo c'est élémentaire !

Date _____ Signature (cachet) _____

Sortimo Belux
Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde
Tél. +32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71
info@sortimo.be · www.sortimo.be

Sortimo
Mobilité Intelligente

VISITEZ-NOUS EN LIGNE

En tant que leader sur le marché, nous vous proposons de nombreux services, informations et offres attractives concernant l'aménagement de véhicules sur Internet.

Vous pouvez commander nos accessoires aussi en ligne sur www.sortimo-shop.be




www.sortimo.be

Concernant tous les produits illustrés dans le catalogue, vous trouverez sur notre site Internet :

- Des informations supplémentaires
- Des propositions d'aménagement

Visitez notre espace de téléchargement !



www.sortimo-shop.be

- Plus de 350 articles
- Facile à commander
- Livraison franco à partir de € 40 HTVA

Profitez de nos promotions en ligne !



www.facebook.com/SortimoBelgium

Devenez fan de Sortimo sur Facebook. Sur notre page Facebook, vous trouverez toutes les nouveautés et vous resterez au courant de nos promotions et de nos événements.



Pour plus d'informations
WWW.SORTIMO.BE

Appelez-nous gratuitement au
0800 857 59

Sortimo®
Mobilité Intelligente

Sortimo Belux
Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde
Tél. +32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71
info@sortimo.be · www.sortimo.be