





# VOLKSWAGEN OUTSIDE – SORTIMO INSIDE

Par des professionnels pour des professionnels







### VOLKSWAGEN ET SORTIMO – OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

L'achat d'un véhicule est une question de confiance. Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la marque VOLKSWAGEN parce que vous êtes convaincu de sa qualité et de son utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient aller bien au-delà – Les Aménagements de véhicules Sortimo repoussent les frontières et apportent un réel plus. Nous vous le garantissons.

**Sortimo Xpress** vous permet d'équiper dans un délai ourt vos véhicules de service, d'atelier et utilitaires en fonction de vos besoins individuels et de les utiliser de manière économique.

**Globelyst M** c'est le nouvel Aménagement de véhicules Sortimo, sans compromis, qui est parfaitement adapté à votre VOLKSWAGEN Caddy, T5 ou Crafter. Globelyst M convainc surtout par sa conception modulaire. Que ce soit avec nos Mallettes, nos BOXX, nos Tiroirs ou nos Tablettes pour petites pièces ou pièces de rechange. Vous pouvez compléter votre équipement Globelyst M à votre convenance, même ultérieurement. Vous devez transporter des objets à grand gabarit ou encombrants? Pas de problème!

Les Barres d'arrêt et Rails d'ancrage sécurisent le chargement.

Grâce aux accessoires spécifiques, Globelyst M s'adapte vos besoins individuels, quel que soit votre métier. Pour le travail sur place, Globelyst M vous propose des solutions pratiques, comme par exemple l'Établi rabattable.

SORTIMO : GÉNIALEMENT SIMPLE - SIMPLEMENT GÉNIAL

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos conseillers de vente.



### LES SYMBOLES + LEURS SIGNIFICATIONS



Le temps, c'est de l'argent – Nous vous garantissons une livraison et un montage des plus rapides



**3 ans de garantie** - Sortimo vous offre 3 ans de garantie sur ce produit.



**Upgrade** – Ce produit polyvalent peut être combiné à d'autres produits Sortimo selon vos besoins.



Préparé à toute éventualité - Ce produit est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de Sortimo et a satisfait aux crash-tests réalisés en partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.



**Léger et robuste** – Ce produit combine la construction légère des plus modernes à un maximum de robustesse.



**ProSafe** – Les points d'arrimage pour les crochets ProSafe sont déjà intégrés dans le produit et prêts à l'emploi.



**Réduction des émissions de CO<sub>2</sub> -** Grâce à une construction légère des plus

modernes, le poids réduit de ce produit permet une importante baisse de la consommation de carburant et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>.



# FIXÉ EN TOUTE SÉCURITÉ



Chez Sortimo, nous attachons une grande importance à la sécurité du chargement, même en cas d'accident. Lors d'un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg représente une charge maximale d'environ 12 tonnes.


Pour s'assurer que le chargement reste bien à sa place, Sortimo réalise des tests en partenariat avec TÜV, DEKRA et ADAC et envoie littéralement ses produits dans le mur. Nous vérifions ainsi que tous nos Aménagements de véhicules, **Globelyst M, simpleco et CarMo,** sont bien conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

Ajoutons que nos aménagements Globelyst sont conformes à la Note Scientifique NS 286.















## GLOBELYST M -EN UN COUP D'ŒIL



### Bac pour pièces longues en composite

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, vous transportez facilement les tuyaux, câblages, et autres éléments longs dans votre véhicule.

#### Les S-BOXX de Sortimo

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la solution idéale pour les petites pièces, les pièces de rechange ou de la visserie. Grâce à leur fonction de tiroir, le contenu est facilement accessible.

#### Accrochage mural pour i-BOXX

Avec l'accrochage mural pour i-BOXX toutes les mallettes i-BOXX se fixent facilement sur votre aménagement et sont toujours à portée de main.

### **Mallette i-BOXX**

Indépendante ou partie intégrante de la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous garantissent l'ordre. Elle est disponible en deux hauteurs et peut être équipée avec des box de couleur.

### **Les Accessoires Sortimo**

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des compléments utiles pour tous les métiers. Du Support pour tuyaux au Crochet pour câbles, tous les souhaits peuvent être

### **Tablettes et Rayonnages**

Exploitez votre véhicule jusque dans ses moindres recoins : Tous les outils et pièces de rechange trouvent facilement leur place dans les Tablettes et Rayonnages Globelyst M.

### Rideau Rollo

Le Rideau Rollo est une solution 2 en1, d'une part il sécurise votre chargement et d'autre part, il le protège des regards indiscrets. Une serrure est disponible en option pour encore plus de

### **ProSafe**

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré de série dans les montants de l'Aménagement de véhicules. Cette possibilité intelligente est également prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.



#### Les L-BOXX et LS-BOXX de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec une multitude de possibilités d'organisation, disponible en cinq hauteurs. Facilement assemblables entre elles par un simple clic, les L-BOXX sont facilement transportables ainsi assemblées.

### La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également disponible avec couvercle. La M-BOXX s'encastre dans le système et peut également avoir fonction de tiroir.

#### La Mallette métallique

C'est l'origine et la légende de Sortimo. Plusieurs variantes sont disponibles. Dans votre aménagement, sur des Plateaux à glissières télescopiques, elles peuvent être ouvertes sur place.

#### MultiSlide

Le Multislide garantit une manipulation simple et rapide de tout type de mallettes et BOXX. Avec son ouverture à 100%, les couvercles de vos mallettes peuvent être ouverts complètement pour facilement atteindre les outils et pièces.

#### Les établis

Les Établis transforment votre véhicule utilitaire en véritable atelier mobile. Ils sont disponibles en version rabattable ou extensible et peuvent recevoir un étau avec ou sans embase tournante.

### Les T-BOXX de Sortimo

Des mallettes pratiques en matière plastique, grâce au couvercle transparent, le contenu est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve parfaitement sa place dans l'Aménagement

### Système de Blocage de coffre

Un rangement pour toutes les caisses à outils et coffres pour électroportatifs. Les conteneurs sont maintenus en place en toute sécurité et en un seul geste.

### Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées ergonomiques intégrées en plastique. Résistants aux chocs, ils peuvent supporter jusqu'à 80 kg grâce à leur ouverture à 100 %. Les tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et hauteurs différentes.

### **Les Planchers**

Vous pouvez choisir entre plusieurs Planchers de Protection ou pour Montage, c'est la base de tout Aménagement de véhicules. Chaque Plancher est individuellement ajusté aux dimensions du véhicule, les dispositifs d'arrimage intégrés protègent le plancher du véhicule contre les dégâts.

www.sortimo.be



### LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



### 1. Réduction des coûts

Continuez à rouler! Pendant que les autres sont encore en train de faire le plein, vous arrivez déjà chez votre client.

### 2. Gain de temps

Ne perdez plus de temps! Plus de la moitié de vos collègues passent plus d'une heure improductive par jour dans leur véhicule. Pas vous! Fini les outils oubliés, le matériel endommagé et les petites pièces mal rangées!

### 3. Arrimage du chargement

ProSafe - La ceinture de sécurité pour votre matériel et votre vie. Arrimage du chargement intégré - pour la première fois de série.

### 4. Flexibilité

Faites comme bon vous semble – nous nous adapterons!
Chez nous, c'est vous le constructeur de votre Aménagement de véhicules et vous décidez où ranger votre outillage, vos machines et votre marchandise. Tous les composants se combinent librement.

### 5. Construction légère

La légèreté de l'équipement intérieur de véhicules Sortimo augmente sensiblement la capacité de chargement de votre VUL. Comparé aux aménagements de véhicules classiques, Globelyst M économise jusqu'à 50 % du poids. Comparez vous-même!

#### 6. Innovation

C'est bien simple, c'est notre passion. Depuis presque 40 ans, nous investissons dans les technologies d'avenir et développons des solutions innovantes afin de vous faciliter le travail. Décidez vous-même!

### 7. Qualité

Résistant – robuste – testé – durable. Afin de vous proposer un investissement protégé, nous effectuons régulièrement des crash-tests et des contrôles de qualité. Tous les éléments en tôle d'acier à haute résistance tels que le corps des tiroirs ou les tablettes par exemple, sont revêtus de peinture époxy. Ils sont ainsi protégés contre la corrosion et vous ne risquez pas de vous blesser sur les angles vifs. Made in Germany.

### 8. Image de marque

C'est un peu comme dans une relation, c'est la première impression qui compte! Montrez à votre client, que c'est vous le pro. Votre fourgonnette sera la carte de visite de votre entreprise.

### **VOLKSWAGEN CADDY BLOCS**

EMPATTEMENT : 2681 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2003

1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté













### CA KU LI-1 BE/13

- **2 Tablettes ratonnage** avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- ▶ 1 Multi vide poche
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 969mm Poids : 27 kg environ



### CA KU LI-2 BE/13

- ➤ 2 Tablettes ratonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX
- ▶ 2 T-Boxx sur plateau coulissant
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 969mm Poids : 37 kg environ



### CA KU LI-3 BE/13


- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- **2 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 3 T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 969mm Poids : 48 kg environ



### CA KU RE-1 BE/13

- **2 Tablettes ratonnage** avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 1 S-BOXX et 1 mallette M-BOXX
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe







### CA KU RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes ratonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX
- ▶ 1 Abattant haut
- ▶ 1 Multi vide poche

L x P x H = 762mm x 382mm x 1003mm Poids : 30 kg environ



### CA KU RE-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et 2 S-BOXX larges
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Etabli rabattable avec un étau
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

L x P x H = 762mm x 382mm x 1003mm Poids : 51 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris Antidérapant

Très résistant et facile d'entretien



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris) Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.











10

### **VOLKSWAGEN CADDY BLOCS**


EMPATTEMENT: 3002 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2008

1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté

### KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** (+) PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX













### CA MA LI-1 BE/13

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 S-BOXX et S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 T-BOXX
- Multi vide poche
- Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1730mm x 382mm x 1037mm Poids: 40 kg environ



### CA MA LI-2 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 2 séparateurs
- **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 4 T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 4 S-BOXX et 2 S-BOXX large
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1730mm x 382mm x 1037mm Poids: 57 kg environ



### CA MA LI-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 2 séparateurs
- **2 L-BOXX** sur glissières en PVC
- ▶ 5 T-BOXX sur glissières en PVC
- 2 Tablettes ouvertes avec 4 S-BOXX et 2 S-BOXX large
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1730mm x 382mm x 1037mm Poids: 61 kg environ



### CA MA RE-1 BE/13

- ▶ 2 Tablettes ratonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- ▶ 1 Multi vide poche





### CA MA RE-2 BE/13

- ▶ 1 Tablette ratonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 14 S-BOXX bas
- 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Abattant haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- ▶ 1 Multi vide poche

L x P x H = 1246mm x 382mm x 1003mm Poids: 38 kg environ



### CA MA RE-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ratonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX et 1 S-ROXX
- 1 Etabli rabattable avec un étau
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 1003mm Poids: 59 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris Antidérapant rès résistant et facile d'entretier



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris) Frès résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité















### **VOLKSWAGEN T5** BLOCS

EMPATTEMENT : 3000 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2003













### T5 KU LI-1 BE/13

- ▶ 5 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1972mm x 382mm x 1190mm Poids: 44 kg environ



### T5 KU LI-2 BE/13

- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 12 S-BOXX
- **2 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Porte relevable et un rail de fixation
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Goulotte en composite
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1972mm x 382mm x 1205mm Poids: 61 kg environ



### T5 KU LI-3 BE/13

- ▶ 3 Tablettes ouvertes avec 18 S-BOXX
- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1972mm x 382mm x 1190mm Poids: 69 kg environ



### T5 KU RE-1 BE/13

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe





### T5 KU RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

L x P x H = 1004mm x 382mm x 1190mm Poids: 43 kg environ



### T5 KU RE-3 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- 4 Mallettes KM321E sur plateau coulissant
- ▶ 1 Etabli rabattable avec un étau
- 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

L x P x H = 520mm x 278mm x 984mm Poids: 81 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris Antidérapant



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris) Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité













### **VOLKSWAGEN T5** BLOCS


EMPATTEMENT: 3400 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2003

1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté


### KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** (+) PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX













### T5 LA LI-1 BE/13

- ▶ 5 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec 2 M-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 T-BOXX Multi vide poche
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2214mm x 382mm x 1173mm Poids: 50 kg environ



### T5 LA LI-2 BE/13

- ▶ 4 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- **2 Tablettes ouvertes** avec 14 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2456mm x 382mm x 1173mm Poids: 62 kg environ



### T5 LA LI-3 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- **2 Tablettes ouvertes** avec 14 S-BOXX
- **5 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Goulotte en composite
- 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable et un rail de fixation
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2456mm x 382mm x 1173mm Poids: 84 kg environ



### T5 LA RE-1 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 1173mm Poids: 33 kg environ



### T5 LA RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 4 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 4 T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 1207mm Poids: 58 kg environ



### T5 LA RE-3 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 2 T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 1 L-BOXX sur plateau coulissant
- ▶ 1 Etabli rabattable avec un étau
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable et un rail de fixation
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 1190mm Poids: 77 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



### PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris Antidérapant rès résistant et facile d'entretien



### PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris) Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité













### **VOLKSWAGEN CRAFTER BLOCS**

EMPATTEMENT : 3250 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006

1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté









### CR KU LI-1 BE/13

- ▶ 5 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 ou 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2214mm x 382mm x 1446mm Poids: 56 kg environ



### CR KU LI-2 BE/13

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 ou 2 séparateurs
- 2 Tablettes à rebord avec tapis et 3 ou 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2214mm x 382mm x 1145mm Poids: 77 kg environ



### CR KU LI-3 BE/13

- 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- **2 Tablettes ouvertes** avec 13 S-BOXX
- → 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 3 Mallettes métaliques sur plateau
- ▶ 1 Goulotte en composite
- 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable et un rail de fixation
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2204mm x 382mm x 1360mm Poids: 99 kg environ







### CR KU RE-1 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 12 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1004mm x 382mm x 1445mm Poids: 36 kg environ



### CR KU RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- 1 Mallette métalique sur plateau coulissant
- ▶ 2 T-BOXX sur plateau coulissant
- ► 1 Porte relevable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 1445mm Poids : 68 kg environ



### CR KU RE-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- 1 Tablette ouverte avec un abattant bas
- **3 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 T-BOXX et 1 L-BOXX sur plateau coulissant
- 1 Etabli rabattable avec un étau
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe avec abattant
- L x P x H = 1246mm x 382mm x 1462mm Poids: 78 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



**PLANCHER DE SÉCURITÉ** SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris Antidérapant Très résistant et facile d'entretien



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)

Frès résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité














### **VOLKSWAGEN CRAFTER BLOCS**

EMPATTEMENT: 3665 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006

1ère étape : Choisir l'Aménagement adapté

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX













### CR MI LI-1 BE/13

- ▶ 6 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 M-BOXX
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Multi vide poche
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2940mm x 382mm x 1547mm Poids: 87 kg environ



### CR MI LI-2 BE/13

- ▶ 4 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- **5 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Porte relevable et 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 2940mm x 382mm x 1445mm Poids: 101 kg environ



### CR MI LI-3 BE/13

- 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 18 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 M-BOXX
- **5 Tiroirs** avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Goulotte en composite
- 1 Système de blocage de mallettes
- 1 Multi vide poche
- 1 Porte relevable et un rail de fixation
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1940mm x 382mm x 1530mm Poids: 117 kg environ



### CR MI RE-1 BE/13

- ▶ 4 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1488mm x 382mm x 1615mm Poids: 37 kg environ



### CR MI RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 M-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 T-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1488mm x 382mm x 1547mm Poids: 72 kg environ



### **CR MI RE-3 BE/13**

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- 2 T-BOXX sur plateau coulissant
- ▶ 1 Mallette métalique sur plateau coulissant
- 1 Etabli rabattable avec un étau
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe
- L x P x H = 1488mm x 382mm x 1445mm Poids: 98 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



### PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipli revêtement pastillé gris Antidérapant



### PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris) Frès résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité















### Sortimo<sup>®</sup> Mobilité Intelligente

## ACCESSOIRES D'ORIGINE SORTIMO

## **ASSORTIMENTS MOBILES** L'ORDRE DÈS LE DÉPART

▶ Garnitures pour petites pièces et Séparateurs - De l'ordre dans les Tiroirs





Lampes LED - Pour un éclairage optimal de votre atelier mobile













▶ Les solutions des BOXX - Polyvalentes et 100 % compatibles







### **DEMANDE DE DEVIS GRATUIT**

Envoyez-nous votre demande par fax au +32 (0)2 355 03 71

Contactez-moi pour fixer un rendez-vous	S
Je vous remercie de me faire parvenir un devis d'aménagement de véhicules gratuitement et sans engagement :	
Nombre de véhicules :	
Modèle :	
Références souhaitées :	
DEMANDE DE CA	TALOGUES
ACCESSOIRES SORTIMO [	MALLETTES SORTIMO
Je souhaite que l'on m'envoie la docume	entation par e-mail
Je souhaite m'abonner gratuitement à la	Newsletter Sortimo.
Entreprise	
Entroprise	
Nom, Prénom	
Rue	Code postal Ville
Téléphone	Fax
Email	Activité
Nous vous remercions	

sincèrement de votre intérêt. Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais!

Signature (Tampon)





## **NOUS SOMMES TOUJOURS AUPRÈS DE VOUS!**

VOTRE ÉQUIPE SORTIMO EST LÀ POUR VOUS!

SERVICE DE MONTAGE

**Sortimo** 

**Sortimo** 

Email: info@sortimo.be www.sortimo.be

Sortimo Ouest Genstseweg 749 8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem) Tél. 056 61 17 65 Fax 056 60 65 11

Sortimo Belux Schaarbeeklei 491 1800 Vilvoorde Tél. 02 355 03 70 Fax 02 355 03 71

Sortimo Est Industrieweg 49 unit 7 3980 Tessenderlo Tél. 013 22 90 45 Fax 013 22 90 46

**Sortimo** 

Sortimo Belux Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde Tel.+32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71 info@sortimo.be · www.sortimo.be



Leader sur le marché, nous vous proposons de nombreux services, informations et offres attractives concernant l'aménagement de véhicules sur Internet.

### www.sortimo.be

Concernant tous les produits illustrés dans le catalogue, vous trouverez sur notre site Internet :

- Des informations supplémentaires
- Des propositions d'aménagement
- Des illustrations en situation

Visitez notre espace de téléchargement !

### http://fr.sortimo.be/Newsletter

La newsletter vous informe régulièrement sur

- Les nouveautés
- Les salons/événements
- Des offres attractives
- Les loteries et jeux

Abonnez-vous gratuitement!





http://www.sortimo.be



Pour plus d'informations
WWW.SORTIMO.BE



Sortimo Belux Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde Tel.+32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71 info@sortimo.be · www.sortimo.be