

Xpress

Sortimo[®]
Mobilité Intelligente



MERCEDES-BENZ OUTSIDE – SORTIMO INSIDE

Par des professionnels pour des professionnels

VanPartner by
Mercedes-Benz



MERCEDES-BENZ ET SORTIMO – OPTEZ POUR LA SÉRÉNITÉ

L'achat d'un véhicule est une question de confiance. Vous avez choisi un véhicule utilitaire de la marque Mercedes-Benz parce que vous êtes convaincu de sa qualité et de son utilité. Mais la qualité et l'utilité devraient aller bien au-delà – Les Aménagements de véhicules Sortimo repoussent les frontières et apportent un réel plus. Nous vous le garantissons.

Sortimo Xpress vous permet d'équiper dans un délai court vos véhicules de service, d'atelier et utilitaires en fonction de vos besoins individuels et de les utiliser de manière économique.

Globelyst M c'est le nouvel Aménagement de véhicules Sortimo, sans compromis, qui est parfaitement adapté à votre Mercedes Benz Citan, Vito ou Sprinter.

Globelyst M convainc surtout par sa conception modulaire. Que ce soit avec nos Mallettes, nos BOXX, nos Tiroirs ou nos Tablettes pour petites pièces ou pièces de rechange. Vous pouvez compléter votre équipement Globelyst M à votre convenance, même ultérieurement. Vous devez transporter des objets à grand gabarit ou encombrants ? Pas de problème !

Les Barres d'arrêt et Rails d'ancrage sécurisent le chargement.

Grâce aux accessoires spécifiques, Globelyst M s'adapte vos besoins individuels, quel que soit votre métier. Pour le travail sur place, Globelyst M vous propose des solutions pratiques, comme par exemple l'Établi rabattable.

**SORTIMO : GÉNIALEMENT SIMPLE –
SIMPLEMENT GÉNIAL**

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter nos conseillers de vente.

LES SYMBOLES + LEURS SIGNIFICATIONS

Xpress

Le temps, c'est de l'argent – Nous vous garantissons une livraison et un montage des plus rapides



3 ans de garantie – Sortimo vous offre 3 ans de garantie sur ce produit.



Léger et robuste – Ce produit combine la construction légère des plus modernes à un maximum de robustesse.



Upgrade – Ce produit polyvalent peut être combiné à d'autres produits Sortimo selon vos besoins.



ProSafe – Les points d'arrimage pour les crochets ProSafe sont déjà intégrés dans le produit et prêts à l'emploi.



Préparé à toute éventualité – Ce produit est conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de Sortimo et a satisfait aux crash-tests réalisés en partenariat avec TÜV, DEKRA ou ADAC.



Réduction des émissions de CO₂ – Grâce à une construction légère des plus modernes, le poids réduit de ce produit permet une importante baisse de la consommation de carburant et contribue ainsi à la réduction des émissions de CO₂.

FIXÉ EN TOUTE SÉCURITÉ



Nous avons envoyé notre produit dans le mur - avec succès !

Chez Sortimo, nous attachons une grande importance à la sécurité du chargement, même en cas d'accident. Lors d'un impact à 50 km/h, un chargement de 550 kg représente une charge maximale d'environ 12 tonnes.

Pour s'assurer que le chargement reste bien à sa place, **Sortimo réalise des tests en partenariat avec TÜV, DEKRA et ADAC** et envoie littéralement ses produits dans le mur.

Nous vérifions ainsi que tous nos Aménagements de véhicules, **Globelyst M, simpleco et CarMo**, sont bien conformes à nos critères de sécurité les plus stricts.

Ajoutons que nos aménagements Globelyst sont conformes à la Note Scientifique NS 286.



GLOBELYST M - EN UN COUP D'ŒIL

Xpress

Bac pour pièces longues en composite

Grâce au Bac pour pièces longues en composite, vous transportez facilement les tuyaux, câblages, et autres éléments longs dans votre véhicule.

Les S-BOXX de Sortimo

Les Bacs tiroirs sont disponibles en deux largeurs et hauteurs. Ils s'encastrent dans la tablette, la solution idéale pour les petites pièces, les pièces de rechange ou de la visserie. Grâce à leur fonction de tiroir, le contenu est facilement accessible.

Accrochage mural pour i-BOXX

Avec l'accrochage mural pour i-BOXX toutes les mallettes i-BOXX se fixent facilement sur votre aménagement et sont toujours à portée de main.

Mallette i-BOXX

Indépendante ou partie intégrante de la LS-BOXX, les mallettes i-BOXX vous garantissent l'ordre. Elle est disponible en deux hauteurs et peut être équipée avec des box de couleur.

Les Accessoires Sortimo

Les Accessoires d'origine Sortimo sont des compléments utiles pour tous les métiers. Du Support pour tuyaux au Crochet pour câbles, tous les souhaits peuvent être satisfaits.

Tablettes et Rayonnages

Exploitez votre véhicule jusque dans ses moindres recoins : Tous les outils et pièces de rechange trouvent facilement leur place dans les Tablettes et Rayonnages Globelyst M.

Rideau Rollo

Le Rideau Rollo est une solution 2 en 1, d'une part il sécurise votre chargement et d'autre part, il le protège des regards indiscrets. Une serrure est disponible en option pour encore plus de protection.



ProSafe

Le nouveau système d'arrimage ProSafe est intégré de série dans les montants de l'Aménagement de véhicules. Cette possibilité intelligente est également prévue dans les cadres et les rails sur le plancher.

Les L-BOXX et LS-BOXX de Sortimo

Mallettes mobiles en matière plastique avec une multitude de possibilités d'organisation, disponible en cinq hauteurs. Facilement assemblables entre elles par un simple clic, les L-BOXX sont facilement transportables ainsi assemblées.

La M-BOXX de Sortimo

Grand Bac amovible avec poignée. Également disponible avec couvercle. La M-BOXX s'encastre dans le système et peut également avoir fonction de tiroir.

La Mallette métallique

C'est l'origine et la légende de Sortimo. Plusieurs variantes sont disponibles. Dans votre aménagement, sur des Plateaux à glissières télescopiques, elles peuvent être ouvertes sur place.

MultiSlide

Le MultiSlide garantit une manipulation simple et rapide de tout type de mallettes et BOXX. Avec son ouverture à 100%, les couvercles de vos mallettes peuvent être ouverts complètement pour facilement atteindre les outils et pièces.

Les établis

Les Établis transforment votre véhicule utilitaire en véritable atelier mobile. Ils sont disponibles en version rabattable ou extensible et peuvent recevoir un étau avec ou sans embase tournante.

Les T-BOXX de Sortimo

Des mallettes pratiques en matière plastique, grâce au couvercle transparent, le contenu est toujours visible. De plus, la T-BOXX trouve parfaitement sa place dans l'Aménagement de véhicules.

Système de Blocage de coffre

Un rangement pour toutes les caisses à outils et coffres pour électroportatifs. Les conteneurs sont maintenus en place en toute sécurité et en un seul geste.

Les Tiroirs

Les nouveaux tiroirs sont équipés de poignées ergonomiques intégrées en plastique. Résistants aux chocs, ils peuvent supporter jusqu'à 80 kg grâce à leur ouverture à 100 %. Les tiroirs sont disponibles en quatre largeurs et hauteurs différentes.

Les Planchers

Vous pouvez choisir entre plusieurs Planchers de Protection ou pour Montage, c'est la base de tout Aménagement de véhicules. Chaque Plancher est individuellement ajusté aux dimensions du véhicule, les dispositifs d'arrimage intégrés protègent le plancher du véhicule contre les dégâts.

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



**MADE IN
GERMANY**



1. Réduction des coûts

Continuez à rouler ! Pendant que les autres sont encore en train de faire le plein, vous arrivez déjà chez votre client.

2. Gain de temps

Ne perdez plus de temps ! Plus de la moitié de vos collègues passent plus d'une heure improductive par jour dans leur véhicule. Pas vous ! Fini les outils oubliés, le matériel endommagé et les petites pièces mal rangées !

3. Arrimage du chargement

ProSafe – La ceinture de sécurité pour votre matériel et votre vie. Arrimage du chargement intégré – pour la première fois de série.

4. Flexibilité

Faites comme bon vous semble – nous nous adapterons ! Chez nous, c'est vous le constructeur de votre Aménagement de véhicules et vous décidez où ranger votre outillage, vos machines et votre marchandise. Tous les composants se combinent librement.

5. Construction légère

La légèreté de l'équipement intérieur de véhicules Sortimo augmente sensiblement la capacité de chargement de votre VUL. Comparé aux aménagements de véhicules classiques, Globelyst M économise jusqu'à 50 % du poids. Comparez vous-même !

6. Innovation

C'est bien simple, c'est notre passion. Depuis presque 40 ans, nous investissons dans les technologies d'avenir et développons des solutions innovantes afin de vous faciliter le travail. Décidez vous-même !

7. Qualité


Résistant – robuste – testé – durable. Afin de vous proposer un investissement protégé, nous effectuons régulièrement des crash-tests et des contrôles de qualité. Tous les éléments en tôle d'acier à haute résistance tels que le corps des tiroirs ou les tablettes par exemple, sont revêtus de peinture époxy. Ils sont ainsi protégés contre la corrosion et vous ne risquez pas de vous blesser sur les angles vifs. Made in Germany.

8. Image de marque


C'est un peu comme dans une relation, c'est la première impression qui compte ! Montrez à votre client, que c'est vous le pro. Votre fourgonnette sera la carte de visite de votre entreprise.

MERCEDES-BENZ CITAN BLOCS

EMPATTEMENT : 2697 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2012



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



KA LI-1 BE/13

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ Multi vide poche
- ▶ Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1103mm
Poids : 22,3 kg environ



KA LI-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1103mm
Poids : 28,1 kg environ



KA LI-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1103mm
Poids : 41,2 kg environ



KA RE-1 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762mm x 382mm x 1003mm
Poids : 19,1 kg environ



KA RE-2 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebords avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762mm x 382mm x 1003mm
Poids : 20,3 kg environ




KA RE-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 1 séparateur
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 1 S-BOXX et 1 mallette M-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 762mm x 382mm x 1003mm
Poids : 23,0 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multi revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




MERCEDES-BENZ VITO BLOCS


EMPATTEMENT : 3200 mm COMPACT | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010

KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** + PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



VIT KO LI-1 BE/13

- ▶ 6 Tablettes Rayonnage avec tapis caoutchouc et séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1972mm x 382mm x 1205mm
Poids : 32,8 kg environ



VIT KO LI-2 BE/13

- ▶ 3 Tablettes Rayonnage avec tapis caoutchouc et séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Tablette Ouverte avec Abattant
- ▶ 2 Tablettes Ouvertes avec 10 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1972mm x 382mm x 1205mm
Poids : 39,1 kg environ



VIT KO LI-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 6 S-BOXX
- ▶ 2 Tablettes à rebords avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 4 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 2 T-BOXX sur glissières en PVC
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1972 x 382 x 1240 mm
Poids : 68 kg environ



VIT KO RE-1 BE/13

- ▶ 3 Tablettes Rayonnage avec tapis caoutchouc et séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 1239mm
Poids : 21,1 kg environ



VIT KO RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes à rebords avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 1206 mm
Poids : 34 kg environ



VIT KO RE-3 BE/13

- ▶ 2 Tablettes à rebords avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 4 mallettes KM321E sur palteau
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage ProSafe
- ▶ 1 Etabli escamotable avec un étau sur plateau tournant

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 1223 mm
Poids : 74 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipl revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité


D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




MERCEDES-BENZ VITO BLOCS


EMPATTEMENT : 3200 mm LANG | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2010



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



VIT LA LI-1 BE/13

- ▶ 6 Tablettes Rayonnage avec tapis caoutchouc et séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1205mm
Poids : 37,1 kg environ



VIT LA LI-2 BE/13

- ▶ 1 Tablette ouverte avec 7 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

▶ L x P x H = 2214 x 382 x 1240 mm
Poids : 52 kg environ



VIT LA LI-3 BE/13

- ▶ 1 Goulotte en composite
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 6 S-BOXX,
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 6 S-BOXX mi-haut,
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 2 séparateurs,
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 102 et 1 S-BOXX mi-haut,
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 136 et 1 S-BOXX
- ▶ 2 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes

▶ L x P x H = 2214 x 382 x 1239 mm
Poids : ca. 80 kg environ



VIT LA RE-1 BE/13

- ▶ 3 Tablettes Rayonnage avec tapis caoutchouc et séparateurs réglables
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 1205 mm
Poids : 21,7 kg environ



VIT LA RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes à rebord avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 2 T-BOXX sur plateau
- ▶ 1 mallette sur plateau
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut

▶ L x P x H = 1004 x 382 x 1223 mm
Poids : 52 kg environ




VIT LA RE-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette ouverte avec 4 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 2 L-BOXX 102
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 LS-BOXX sur plateau
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau Arrêt de charge et d'ancrage ProSafe
- ▶ 1 Etabli rabattable

▶ L x P x H = 1224 x 382 x 1223 mm
Poids : 67 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipl revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité


D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




MERCEDES-BENZ SPRINTER BLOCS

EMPATTEMENT : 3250 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



CR KU LI-1 BE/13

- ▶ 5 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 ou 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1446mm
Poids : 56 kg environ



CR KU LI-2 BE/13

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 ou 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes à rebord avec tapis et 3 ou 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2214mm x 382mm x 1145mm
Poids : 77 kg environ



CR KU LI-3 BE/13

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 13 S-BOXX
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 3 Mallettes métalliques sur plateau coulissant
- ▶ 1 Goulotte en composite
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable et un rail de fixation
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2204mm x 382mm x 1360mm
Poids : 99 kg environ



CR KU RE-1 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 2 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 12 S-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1004mm x 382mm x 1445mm
Poids : 36 kg environ



CR KU RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 5 S-BOXX et 1 S-BOXX large
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Mallette métallique sur plateau coulissant
- ▶ 2 T-BOXX sur plateau coulissant
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1445mm
Poids : 68 kg environ




CR KU RE-3 BE/13

- ▶ 1 Tablette rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant bas
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 T-BOXX et 1 L-BOXX sur plateau coulissant
- ▶ 1 Etabli rabattable avec un étai
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe avec abattant

▶ L x P x H = 1246mm x 382mm x 1462mm
Poids : 78 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multi revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page




MERCEDES-BENZ SPRINTER BLOCS


EMPATTEMENT : 3665 mm | ANNÉE DE CONSTRUCTION à partir de 2006

KIT DE BOXX **BOXX SORTIMO D'ORIGINE** + PLAQUE D'ADAPTATION

La Plaque d'adaptation de Sortimo permet d'obtenir, à partir de la L-BOXX, le plus petit aménagement de véhicules autonome pour fourgonnettes. Elle se fixe sur la paroi de la cellule de chargement et permet l'accrochage en toute sécurité des L-BOXX



GAUCHE
(CÔTÉ CONDUCTEUR)



DROITE
(CÔTÉ PASSAGER)



CR MI LI-1 BE/13

- ▶ 6 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 M-BOXX
- ▶ 1 Sangle de retenue
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2940mm x 382mm x 1547mm
Poids : 87 kg environ



CR MI LI-2 BE/13

- ▶ 4 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette à rebord avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec un abattant
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 5 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Porte relevable et 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 2940mm x 382mm x 1445mm
Poids : 101 kg environ



CR MI LI-3 BE/13

- ▶ 3 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 2 Tablettes ouvertes avec 18 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 M-BOXX
- ▶ 5 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 1 Goulotte en composite
- ▶ 1 Système de blocage de mallettes
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable et un rail de fixation
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1940mm x 382mm x 1530mm
Poids : 117 kg environ



CR MI RE-1 BE/13

- ▶ 4 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt de charge haut
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1615mm
Poids : 37 kg environ



CR MI RE-2 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 M-BOXX
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 3 T-BOXX
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1547mm
Poids : 72 kg environ



CR MI RE-3 BE/13

- ▶ 2 Tablettes rayonnage avec tapis et 3 séparateurs
- ▶ 1 Tablette ouverte avec 9 S-BOXX
- ▶ 3 Tiroirs avec tapis et set de séparateurs
- ▶ 2 T-BOXX sur plateau coulissant
- ▶ 1 Mallette métallique sur plateau coulissant
- ▶ 1 Etabli rabattable avec un étai
- ▶ 1 Multi vide poche
- ▶ 1 Porte relevable
- ▶ 1 Bandeau d'arrêt et d'ancrage ProSafe

▶ L x P x H = 1488mm x 382mm x 1445mm
Poids : 98 kg environ

SOBOGRIP® + SOWAFLEX®



PLANCHER DE SÉCURITÉ SOBOGRIP

Multipl revêtement pastillé gris
Antidérapant
Très résistant et facile d'entretien



PROTECTION LATÉRALE SOWAFLEX (GAUCHE + DROITE)

Polypropylène structuré (Gris)
Très résistant aux chocs, aux griffures et à l'humidité

D'autres variantes d'Aménagement sur demande.

Caractéristiques des produits de cette double page



ACCESSOIRES D'ORIGINE SORTIMO

► Garnitures pour petites pièces et Séparateurs - De l'ordre dans les Tiroirs



► Lampes LED - Pour un éclairage optimal de votre atelier mobile



► Le panneau perforé en aluminium - Élégant, mais aussi astucieux, il accueille les nombreux supports disponibles chez Sortimo



► L'Autoassistant



► Le Top-System - Sécurisation flexible du chargement sur le toit du véhicule



ASSORTIMENTS MOBILES L'ORDRE DÈS LE DÉPART

► Les solutions des BOXX - Polyvalentes et 100 % compatibles



NOUS AVONS CHOISI **SORTIMO, TOUT SIMPLEMENT**



SOLUTIONS PROFESSIONNELLES
POUR TOUS LES MÉTIERS

Sortimo®
Mobilité Intelligente

DEMANDE DE DEVIS GRATUIT

Envoyez-nous votre demande par fax au +32 (0)2 355 03 71

Contactez-moi pour fixer un rendez-vous

Je vous remercie de me faire parvenir un devis d'aménagement de véhicules gratuitement et sans engagement :

Nombre de véhicules : _____

Modèle : _____

Références souhaitées : _____

DEMANDE DE CATALOGUES

ACCESSOIRES SORTIMO

MALLETTES SORTIMO

Je souhaite que l'on m'envoie la documentation par e-mail

Je souhaite m'abonner gratuitement à la Newsletter Sortimo.

Entreprise _____

Nom, Prénom _____

Rue _____

Code postal Ville _____

Téléphone _____

Fax _____

Email _____

Activité _____

**Nous vous remercions
sincèrement de votre intérêt.
Votre demande sera traitée
dans les meilleurs délais !**

Date _____

Signature (Tampon) _____

Sortimo Belux
Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde
Tel.+32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71
info@sortimo.be · www.sortimo.be

Sortimo[®]
Mobilité Intelligente



**NOUS SOMMES TOUJOURS
AUPRÈS DE VOUS !**

**VOTRE ÉQUIPE SORTIMO
EST LÀ POUR VOUS !**

 SERVICE DE MONTAGE



Vous pouvez nous joindre par:

Email : info@sortimo.be
www.sortimo.be

Sortimo Ouest
Genstseweg 749
8793 Sint-Eloois-Vijve (Waregem)
Tél. 056 61 17 65
Fax 056 60 65 11

Sortimo Belux
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvoorde
Tél. 02 355 03 70
Fax 02 355 03 71

Sortimo Est
Industrieweg 49 unit 7
3980 Tessenderlo
Tél. 013 22 90 45
Fax 013 22 90 46

MOBILITÉ INTELLIGENTE !

Leader sur le marché, nous vous proposons de nombreux services, informations et offres attractives concernant l'aménagement de véhicules sur Internet.

www.sortimo.be

Concernant tous les produits illustrés dans le catalogue, vous trouverez sur notre site Internet :

- Des informations supplémentaires
- Des propositions d'aménagement
- Des illustrations en situation

Visitez notre espace de téléchargement !

<http://fr.sortimo.be/Newsletter>

La newsletter vous informe régulièrement sur

- Les nouveautés
- Les salons/événements
- Des offres attractives
- Les loteries et jeux

Abonnez-vous gratuitement !



<http://www.sortimo.be>



Pour plus d'informations
WWW.SORTIMO.BE

Sortimo[®]
Mobilité Intelligente

Sortimo Belux
Schaarbeeklei 491 · 1800 Vilvoorde
Tel.+32 (0)2 355 03 70 · Fax +32 (0)2 355 03 71
info@sortimo.be · www.sortimo.be