

**xpress**

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Intelligente Mobilität



Ab sofort **KOSTENLOSE  
GARANTIEVERLÄNGERUNG!**



# AUSSEN OPEL – INNEN SORTIMO

von Profis für Profis



Wir leben Autos.

**ZERTIFIZIERTE  
AUFBAUTEN**

[sortimo.de](http://sortimo.de)



## ICONS + FEATURES

**Xpress**

**Zeit ist Geld** – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert.



**3 Jahre Garantie** – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie bei Einbau durch autorisierte Partner.



**Upgrade** – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



**Crashgetestet** – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.



**Leicht und robust** – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



**ProSafe** – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



**CO<sub>2</sub>-Reduktion** – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO<sub>2</sub>-Reduktion beigetragen wird.

Sichern Sie sich **4 Jahre Sortimo Garantie**. Ganz einfach registrieren auf [sortimo.de/Garantie](https://sortimo.de/Garantie)



## OPEL UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

### Autokauf ist Vertrauenssache

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Opel entschieden, weil Sie Wert auf Qualität und individuellen Nutzen legen. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen. Darum sind Sie mit dem Wunsch nach einer Fahrzeugeinrichtung bei Sortimo ganz genau richtig. Wir eröffnen Ihnen mit intelligenten Lösungen für Ihre individuellen Ansprüche neue Horizonte.

### Ihr Vorteil

Wir haben die perfekt zugeschnittene Einrichtung für Ihren Transporter, denn wir entwickeln unsere Einrichtungen gemeinsam mit Opel. Die Sortimo Regale sind genau auf die bereits existierenden Befestigungspunkte Ihres Fahrzeuges abgestimmt. Somit müssen Sie keinerlei Beschädigungen an der Karosserie Ihres Transporters in Kauf nehmen.

**Individuell für Sie, passgenau für Ihren Opel.**



# GLOBELYST - AUF EINEN BLICK

## Xpress

### Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

### Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in vier Höhen, zwei Breiten und drei Tiefen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingerastet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

### Sortimo i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – die i-BOXX sorgt für Ordnung. Sie ist in zwei Höhen erhältlich und mit Insetboxen bestückbar.

### Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

### Regale und Wannen

Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst übersichtlich verstaut werden.

### Bodenklappe

Bodenklappen sorgen für Ordnung, Sichtschutz und Sicherheit im Fahrzeug.

### i-BOXX Halter

Mit dem i-BOXX Halter lassen sich alle i-BOXXen ganz einfach an der Fahrzeuginrichtung befestigen und sind somit immer griffbereit.

### Rollladen

Mit dem Rollladen aus leichten Hohlkammerprofilen ist Ladungs- und Sichtschutz mit einem Handgriff erledigt. Für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff sorgt das optional erhältliche Schloss.

### ProSafe

Das Ladungssicherungssystem ist in Pfosten und Traversen der Einrichtung integriert.

### Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

### Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeuginrichtung untergebracht werden.

### Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff, wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

### Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeuginrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

### Schubladen

Die Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

### Werkbänke

Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden – für die mobile Werkstatt.

### Kofferfixierung

Sorgt für den sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.

### MultiSlide

Der MultiSlide ermöglicht eine schnelle Bedienung aller Koffer und BOXen. Durch den Vollauszug lassen sich die Deckel vollständig öffnen und Kleinteile oder Werkzeuge schnell entnehmen.

### Schutz- und Montageböden


Als Basis für die Fahrzeuginrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

# OPEL COMBO BLÖCKE


RADSTAND: 2755 mm | BAUJAHR ab 2012 | SCHIEBETÜRE RECHTS

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



CO LI-1

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1155 mm  
Gewicht: ca. 29 kg

**EUR 640,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 7 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1155mm  
Gewicht: ca. 41 kg

**EUR 910,00**

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 T-BOXX auf MultiSlide
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1155 mm  
Gewicht: ca. 54 kg

**EUR 1.230,00**

zzgl. 108,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO RE-1

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1187 mm  
Gewicht: ca. 22 kg

**EUR 560,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und je einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1187 mm  
Gewicht: ca. 28 kg

**EUR 750,00**

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO RE-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 982 x 382 x 1187 mm  
Gewicht: ca. 54 kg

**EUR 1.390,00**

zzgl. 111,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# OPEL COMBO BODEN-WAND

RADSTAND: 2755 mm | BAUJAHR ab 2012 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

## SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Opel Combo	2755 mm	331016509	<b>207,00</b>	<b>32,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke</li> <li>• Schutzboden 9 mm</li> <li>• extrem kratz- und schlagfest</li> <li>• passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt</li> <li>• kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig</li> </ul>
► Opel Combo	3105 mm	331016510	<b>245,00</b>	<b>39,00</b>	



## SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Opel Combo	2755 mm	1000003066	<b>337,00</b>	<b>32,00</b>	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Opel Combo	3105 mm	1000003067	<b>450,00</b>	<b>39,00</b>	

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

## SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Combo	2755 mm	H1	Seitenverkleidung 2/4/6	331016984	<b>84,00</b>	<b>8,00</b>
► Opel Combo	2755/3105 mm	H1	Schiebetüre oben 10	331016990	<b>57,00</b>	<b>5,00</b>
► Opel Combo	2755/3105 mm	H1	Flügeltüren oben 14/16	331016992	<b>57,00</b>	<b>9,00</b>
► Opel Combo	3105 mm	H1	Seitenverkleidung 2/4/6	331016985	<b>107,00</b>	<b>10,00</b>

## EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN


(siehe vorletzte Seite)

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 26/27

## SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Combo	2755 mm	H1	Seitenverkleidung (2/4/6)	1000003182	<b>142,00</b>	<b>11,00</b>
► Opel Combo	3105 mm	H1	Seitenverkleidung (2/4/6)	1000003183	<b>174,00</b>	<b>14,00</b>
► Opel Combo	2755/3105 mm	H1	Flügeltür oben (14/16)	1000003156	<b>83,00</b>	<b>12,50</b>
► Opel Combo	2755/3105 mm	H2	Flügeltür oben (14/16)	1000003157	<b>111,00</b>	<b>12,50</b>

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter [sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung](http://sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung)

# OPEL VIVARO BLÖCKE

RADSTAND: 3098 mm | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜRE RECHTS

## BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



### VI 14 KU LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 56 kg



### VI 14 KU LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 73 kg



### VI 14 KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1222 mm  
Gewicht: ca. 78 kg



### VI 14 KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm  
Gewicht: ca. 32 kg



### VI 14 KU RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 47 kg



### VI 14 KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock und Drehteller

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 64 kg



EUR 1.150,00

zzgl. 118,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.000,00

EUR 1.650,00

zzgl. 116,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.880,00

zzgl. 139,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 690,00

zzgl. 84,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 620,00

EUR 1.140,00

zzgl. 82,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.550,00

zzgl. 97,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite




# OPEL VIVARO BLÖCKE

RADSTAND: 3498 mm | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)




**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



VI 14 LA LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 57 kg



VI 14 LA LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 63 kg



VI 14 LA LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 7 S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen, 1 Fachbodenwanne, 1 Kofferfixierung, 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 86 kg



VI 14 LA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 37 kg



VI 14 LA RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 58 kg



VI 14 LA RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock und Drehteller

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 74 kg



EUR 1.170,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.080,00

EUR 1.370,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.990,00

zzgl. 142,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 750,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 680,00

EUR 1.350,00

zzgl. 83,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.800,00

zzgl. 102,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# OPEL VIVARO BODEN-WAND

RADSTAND: 3098 / 3498 mm | BAUJAHR ab 2014 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

## SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Opel Vivaro	3098 mm	H1/H3	Flügeltüre	1000003017	<b>245,00</b>	<b>25,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke</li> <li>• Schutzboden 9 mm</li> <li>• extrem kratz- und schlagfest</li> <li>• passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt</li> <li>• kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig</li> </ul>
► Opel Vivaro	3098 mm	H1/H3	Heckklappe	1000003020	<b>245,00</b>	<b>25,00</b>	
► Opel Vivaro	3498 mm	H1/H3	Flügeltüre	1000003023	<b>329,00</b>	<b>25,00</b>	
► Opel Vivaro	3498 mm	H1/H3	Heckklappe	1000003026	<b>329,00</b>	<b>25,00</b>	



## SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Opel Vivaro	3098 mm	Flügeltüre	1000003167	<b>486,00</b>	<b>25,00</b>	<p>Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens</p> <p>+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten</p>
► Opel Vivaro	3098 mm	Heckklappe	1000003168	<b>486,00</b>	<b>25,00</b>	
► Opel Vivaro	3498 mm	Flügeltüre	1000003169	<b>545,00</b>	<b>25,00</b>	
► Opel Vivaro	3498 mm	Heckklappe	1000003212	<b>545,00</b>	<b>25,00</b>	

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

## SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Vivaro	3098 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 1-6	100003043	<b>245,00</b>	<b>40,00</b>
► Opel Vivaro	3498 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 1-6	100003249	<b>265,00</b>	<b>44,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1/H2	Schiebetür re oben 10	100003047	<b>57,00</b>	<b>8,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1	Flügeltür oben 14/16	33352033	<b>57,00</b>	<b>43,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H3	Flügeltür oben 14/16	100000189	<b>57,00</b>	<b>43,00</b>
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H1	Heckklappe oben 18	33352026	<b>57,00</b>	<b>34,00</b>

## SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 26/27



Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Vivaro	3098 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	1000004395	<b>363,00</b>	<b>69,00</b>
► Opel Vivaro	3498 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	1000004396	<b>475,00</b>	<b>74,00</b>
► Opel Vivaro	alle	H1	Flügeltür oben 14/16	1000004401	<b>106,00</b>	<b>18,00</b>

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter [sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung](http://sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung)

# OPEL MOVANO BLÖCKE

RADSTAND: 3182 mm | BAUJAHR ab 2010 | FRONTANTRIEB | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



## MO KU LI-1

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 M-BOXXen mit Griff
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1476 mm  
Gewicht: ca. 65 kg



## MO KU LI-2

- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 M-BOXXen mit Griff
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1476 mm  
Gewicht: ca. 71 kg




## MO KU LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 4 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit je 4 S-BOXXen und einer breiten SBOXX, 1 Fachbodenwanne, 2 Fachböden mit je 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Kofferfixierung, 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1476 mm  
Gewicht: ca. 99 kg



## MO KU RE-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1476 mm  
Gewicht: ca. 30 kg



## MO KU RE-2

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und eine L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 50 kg



## MO KU RE-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenblende, 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1224 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 80 kg

EUR 1.380,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.590,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.300,00

zzgl. 147,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 720,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.270,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.010,00

zzgl. 114,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.260,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# OPEL MOVANO BLÖCKE

RADSTAND: 3682 mm | BAUJAHR ab 2010 | FRONTANTRIEB | SCHIEBETÜRE RECHTS


## BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Unterbringen der L-BOXXen.




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen.



**LINKS**  
(FAHRERSEITE)



**RECHTS**  
(BEIFAHRERSEITE)



### MO MI LI-1

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 2 M-BOXXen mit Griff und einer S-BOXX
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1816 mm  
Gewicht: ca. 78 kg



### MO MI LI-2

- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit jeweils 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen
- ▶ 2 Fachböden mit je 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1816 mm  
Gewicht: ca. 100 kg



### MO MI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachböden mit Rand, 1 Fachboden mit 4 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX, 2 Fachböden mit 5 S-BOXXen und 2 breiten S-BOXXen, 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen 136
- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen, 1 Metallkoffer auf Kofferschub, 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung, 1 Bodenblende, 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1816 mm  
Gewicht: ca. 122 kg



### MO MI RE-1

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1748 mm  
Gewicht: ca. 37 kg



### MO MI RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1748 mm  
Gewicht: ca. 64 kg



### MO MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 5 S-BOXXen und einer breiten S-BOXX, 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und einer S-BOXX
- ▶ 3 Schubladen, 1 T-BOXX auf Kofferschienen, 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1748 mm  
Gewicht: ca. 101 kg



EUR 1.630,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.260,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.800,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 840,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1.530,00

zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2.370,00

zzgl. 126,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,  
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1.490,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.  
Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



# OPEL MOVANO BODEN-WAND

RADSTAND: 3182 / 3682 mm | BAUJAHR ab 2010 | FRONTANTRIEB | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen.

## SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz



Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Movano	3182 mm	H1/H2	331016911	<b>277,00</b>	<b>39,00</b>
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	331016912	<b>299,00</b>	<b>58,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	4332 mm	H2/H3	331016913	<b>359,00</b>	<b>65,00</b>

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig



## SOBOGRIP® PROSAFE BODEN

► das komplette Ladungssicherungspaket

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Movano Frontantrieb	3182 mm	H1/H2	1000002765	<b>459,00</b>	<b>39,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	3682 mm	H2/H3	1000002766	<b>496,00</b>	<b>58,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	4332 mm	H2/H3	1000003214	<b>585,00</b>	<b>65,00</b>

Alle Vorteile des SoboGrip Montagebodens  
+ zahlreiche eingelassene Zurrmöglichkeiten

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen.

## SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf den Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- 60% leichter als Holz


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Movano Frontantrieb	3182 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	1000001044	<b>241,00</b>	<b>26,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	3182 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	1000001045	<b>297,00</b>	<b>45,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	3682 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	331017076	<b>275,00</b>	<b>45,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	4332 mm	H2/H3	Seitenverkleidung 1-6	331017782	<b>408,00</b>	<b>61,00</b>
► Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	Flügeltür oben 14/16	331017141	<b>57,00</b>	<b>10,00</b>
► Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	Flügeltür unten 13-15	331017142	<b>57,00</b>	<b>8,00</b>
► Opel Movano	3182 mm	H1/H2	Schiebetüre unten 9	1000001047	<b>57,00</b>	<b>6,00</b>
► Opel Movano	3182 mm	H1/H2	Schiebetüre oben 10	1000001046	<b>57,00</b>	<b>7,00</b>
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	Schiebetüre unten 9	331017145	<b>57,00</b>	<b>6,00</b>
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	Schiebetüre oben 10	331017143	<b>57,00</b>	<b>7,00</b>

## SOWAAPP®

► die extrem robuste Wandverkleidung aus Aluminium

- schützt das Fahrzeug
- Systemlochung zur Befestigung von umfangreichem Zubehör
- schneller Einbau
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten

MEHR INFOS ZUR SOWAAPP FINDEN SIE AUF S. 26/27



Auswahl Wandverkleidung

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Opel Movano Frontantrieb	3182 mm	H1	Seitenverkleidung (1-6)	1000003198	<b>389,00</b>	<b>85,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	3182 mm	H2	Seitenverkleidung (1-6)	1000003199	<b>458,00</b>	<b>100,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	3682 mm	H2/H3	Seitenverkleidung (1-6)	1000003200	<b>601,00</b>	<b>114,00</b>
► Opel Movano Frontantrieb	4332 mm	H2/H3	Seitenverkleidung (1-6)	1000003202	<b>702,00</b>	<b>120,00</b>
► Opel Movano	alle	H1	Flügeltür oben (14/16)	1000003210	<b>123,00</b>	<b>14,00</b>
► Opel Movano	alle	H2/H3	Flügeltür oben (14/16)	1000003248	<b>181,00</b>	<b>14,00</b>
► Opel Movano	alle	H1/H2/H3	Flügeltür unten (13/15)	1000003211	<b>107,00</b>	<b>11,00</b>

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung. Montagekosten gelten als Richtwert für den Einbau in einer Sortimo Niederlassung/Station.

Erfahren Sie mehr über die Boden-Wand-Lösungen unter [sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung](http://sortimo.de/produkte/boden-wandverkleidung)

# PROSAFE – SICHERHEIT SERIENMÄSSIG



P



**NEU!**

# SOWAAPP – DIE ALUMINIUM SCHUTZWAND

## DER MULTIFUNKTIONALE SCHUTZ FÜR IHR FAHRZEUG!

Die neue SoWaApp Wandverkleidung schützt Ihr Fahrzeug nicht nur vor Kratzern oder Beschädigungen, sie ermöglicht zudem eine simple Befestigung von Haken und umfangreichem Zubehör zur Unterbringung von Werkzeugen.

Die feuchtigkeitsbeständige und robuste Wandverkleidung wird passgenau auf Ihr Fahrzeug zugeschnitten und dient als Systemverkleidung z.B. oberhalb der Werkbank.



[sortimo.de/Kataloge](https://sortimo.de/Kataloge)

Mehr **SoWaApp** Zubehör finden Sie in unserem **Original Zubehör Katalog**.

Diesen können Sie ganz einfach per Infoscheck oder durch Scannen des QR-Codes anfordern.

Die clevere Sortimo Systemlochung ermöglicht die Befestigung von umfangreichem Zubehör wie Haken, Schlauchhalter, Ablagefächer, i-BOXX Halter, Lochwand-Haken und vielem mehr.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Laderaumschutz
- ✓ Aluminium 1 mm
- ✓ mögliche Direktbefestigung von Zubehör mit optionalem Versteifungsset
- ✓ schneller Einbau durch vorgegebene Befestigungsbohrungen
- ✓ feuchtigkeitsbeständig und robust
- ✓ passgenau auf das Fahrzeug zugeschnitten
- ✓ ideal als Systemverkleidung z.B. oberhalb der Werkbank

## ALLES GRIFFBEREIT UND SCHNELL VERSTAUT MIT DEM SOWAAPP ZUBEHÖR:



# TOPSYSTEM FLEXIBLE LADUNGS- SICHERUNG AUF DEM FAHRZEUGDACH



## Leiternlift

Der Leiternlift ist geeignet für den komfortablen Transport von schweren Leitern.

Das Hochheben und Verzurren der Leiter entfällt dank des mit Gasdruckfedern unterstützten Lift-Systems. Somit lassen sich alle ein- und mehrteiligen Leitern bequem vom Boden aus handhaben.

Der Leiternlift ist in den Grundlängen 2,5 und 3 Meter erhältlich.



## Laderohr

Die perfekte Ergänzung für das TopSystem.

So lässt sich auch langes Ladegut trocken und sicher verstauen.

Der Deckel ist abschließbar.



## Laderolle

Der ideale Helfer für schweres oder großvolumiges Transportgut.

Mit der Laderolle lässt sich das Material bequem auf dem Fahrzeugdach be- und entladen.

Sie ist in den Breiten 500, 1250, 1350, 1450, 1550, 1650 und 1750 mm erhältlich.




## Variabel versetzbare Profilstützen

Die Profilstützen dienen zur seitlichen Absicherung des Ladeguts.

Die hohe Profilstütze kann individuell gekürzt werden.

Beide Profilstützen sind an jeder beliebigen Stelle über die Aluminium-Querprofile zu fixieren.



## Rundumleuchte

Warnleuchte zur Absicherung des Arbeitsumfeldes.

Die magnetische Rundumleuchte kann alternativ auch ohne extra Bohrungen über eine Halteplatte am Topsystem angebracht werden (siehe Foto rechts).



## Profilträger

Zusätzliche Querträger können leicht eingefügt werden. Sie erhöhen die Stabilität und dienen zur Aufnahme des umfangreichen Zubehörs.

In die Profile lassen sich auch die Zurranker leicht einklinken. Eine Gummileiste auf der Oberseite verhindert das Verrutschen der Ladung.



## Seitenwange



Die Alu-Seitenwange dient der Stabilisierung und der Aufnahme beliebig vieler Querprofile. Diese lassen sich mit Ihrem Firmenlogo beschriften.

Das Anlegen einer Leiter ist möglich, ohne das Fahrzeug zu beschädigen.



## Fixierung für Anlegeleitern

An der Seitenwange können Fixierungsbügel angebracht werden, um ein seitliches Wegrutschen der Anlegeleiter zu verhindern und den sicheren Stand der Leiter zu gewährleisten.



## Arbeitsbühne

Abgerundet wird das Angebot durch die Sortimo Arbeitsbühne. Die Absturzsicherung auf dem TopSystem sichert den Einsatz in luftiger Höhe.

Das leichte System besteht aus eloxiertem Aluminium und Verbindungselementen aus Edelstahl und ist passend für jedes Fahrzeugdach zu haben.

Das Geländer kann nach Gebrauch weggeklappt werden.

# ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

Mit dem **branchenspezifischen Originalzubehör von Sortimo** lassen sich unsere Xpress Regale Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Das praktische Alu-Lochblech bietet zum Beispiel den idealen Platz, um Haken und Halterungen für Werkzeug und Dokumente anzubringen.

Außerdem erlauben Ihnen individuelle Einteilungen und Trennbleche für Schubladen oder Wannen sowie Ablagefächer, Verzurrstreifen, Werkbänke und vieles mehr den bestmöglichen Einsatz Ihres Fahrzeuges.



[sortimo.de/Kataloge](https://sortimo.de/Kataloge)

**Erfahren Sie mehr in unseren Broschüren Originalzubehör und Mobile Sortimente:**

Zum Download unter: [sortimo.de/Kataloge](https://sortimo.de/Kataloge).  
Oder bestellbar per Formular auf **Seite 41**.

# MOBILE SORTIMENTE TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

Sortimo bietet eine große Auswahl an **Mobilen Sortimenten in Form von Koffern und BOXXen**, die untereinander kombinierbar, einfach

zu transportieren und mit allen Sortimo Fahrzeug-einrichtungen kompatibel sind.



## PARTNER-APPS

Nicht nur Sortimo Kunden sind überzeugt von unseren BOXXen, sondern auch namhafte Hersteller aller Gewerke. Diese nutzen die **Sortimo L-BOXX** als Transportbehältnis und Umverpackung. Aufgrund von kontinuierlich neuen Partnern, werden die L-BOXXen zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten. Egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX erwerben, das System bleibt gleich und **ist selbstverständlich mit den Sortimo Fahrzeugeinrichtungen kompatibel**.

### Ihre Vorteile:

- ✓ Sie können die BOXXen ganz einfach mit an den Einsatzort nehmen.
- ✓ Sie halten Ordnung im Fahrzeug und am Arbeitsplatz.
- ✓ Ihre Werkzeuge, Maschinen, Klein- und Ersatzteile sind im Fahrzeug sicher verstaut.



## WARUM KOMPLIZIERT, WENN ES AUCH SIMPLECO® GEHT?

### Sie sind auf der Suche nach einer einfachen und effizienten Ordnungslösung für Ihren Kleintransporter?

Das simpleco Regalsystem überzeugt durch einfache Selbstmontage und kürzeste Lieferzeiten innerhalb von drei Arbeitstagen.

Der eigens geschaffene simpleco Online-Shop ermöglicht es, bequem und ohne Zeitverlust von zu Hause aus, die passenden Lösungsvarianten für die linke und rechte Fahrzeugseite zu bestellen.


Einfach unter [simpleco-shop.de](https://www.simpleco-shop.de) aussuchen, zusammenstellen und bestellen.

Mit wenigen Handgriffen verfügen Sie über ein Regalsystem mit geringem Eigengewicht und genügend Stauraum, in dem sich selbstverständlich alle Sortimo BOXXen bequem integrieren lassen.

Da das simpleco System **ohne Bodenplatten** auskommt, sparen Sie nicht nur Zeit beim Einbau, sondern vor allem auch Gewicht und Kosten. Gleichzeitig bleibt genügend Platz für sperriges Ladegut.



**SIMPLECO** BY Sortimo  
*simple & economic*





# PREISWERT DURCH SELBSTEINBAU! FÜR ALLE KLEINTRANSPORTER!



## Innovatives Regal-Design in bewährter Sortimo Qualität

Mit simpleco erwerben Sie eine schicke Fahrzeugeinrichtung zu preiswerten Konditionen, ohne auf Top-Qualität verzichten zu müssen.



## Bequeme Online-Bestellung im simpleco® Online-Shop

Unter simpleco-shop.de können Sie die passenden Regale für Ihr Fahrzeug auswählen und sofort online bestellen. Mit wenigen Klicks haben Sie Ihre Wunschrichtung zusammengestellt.



## Für alle gängigen Kleintransporter lieferbar

Für alle Kleintransporter gängiger Marken haben wir eine passende simpleco Lösung auf Lager.



## Europaweite Lieferung in nur 3 Arbeitstagen

Ihre neue simpleco Einrichtung kommt im Paket per Kurierdienst in nur 3 Arbeitstagen zu Ihnen.



## Ein Leichtgewicht – nicht nur beim Preis

Die simpleco Einrichtung bringt viel Nutzwert zum kleinen Preis. Durch das geringe Eigengewicht sind die Treibstoffkosten niedrig und die Ladekapazität Ihres Transporters bleibt erhalten.



## Sie müssen keine Minute auf Ihr Fahrzeug verzichten

Durch Selbstmontage können Sie festlegen, wann und wo Sie die Einrichtung einbauen. Eine detaillierte Anleitung für eine problemlose Montage liegt jedem Paket bei.



## Wählen Sie Ihre individuelle simpleco® Einrichtung

Aus 12 verschiedenen Regalvarianten in drei Breiten und zwei Tiefen für die rechte bzw. linke Seite können Sie Ihre persönliche simpleco Lösung zusammenstellen.



## Sie werden mit simpleco® zufrieden sein – garantiert

Wir sind von der simpleco Qualität restlos überzeugt. Deshalb gibt Sortimo Ihnen 3 Jahre Garantie.

## Kauf ohne Risiko

Wenn Sie mit simpleco nicht zufrieden sind, können Sie das Paket innerhalb von einem Monat nach Kauf an uns zurückschicken. Sie bekommen Ihr Geld zurück.\*

\* Die Lieferung erfolgt unter ausschließlicher Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche Sie unter [sortimo.de/agb](http://sortimo.de/agb) abrufen können.



# OPEL COMBO

Radstand 2755 mm, Schiebetüre rechts  
Nicht erhältlich bei Fahrzeugen mit Leiternklappe

1

GRUNDMONTAGESATZ AUSWÄHLEN:  
(ist für linke und rechte Seite gleich)

GRUNDMONTAGESATZ unbedingt erforderlich!  
SPC MO FIDO 10 GSet Art.-Nr. 901016887 116,40 €

2

BLOCKANBINDUNG AUSWÄHLEN:

BLOCKANBINDUNG LINKS  
unbedingt erforderlich!  
SPC MO FIDO 10 LI  
Art.-Nr. 901016888 79,50 €

BLOCKANBINDUNG RECHTS  
unbedingt erforderlich!  
SPC MO FIDO 10 RE  
Art.-Nr. 901016889 76,90 €

3

ENTSPRECHENDEN BLOCK AUSWÄHLEN:

LINKS  
(FAHRERSEITE)

RECHTS  
(BEIFAHRESEITE)



**SPC 43 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016944  
Maße: 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden 42 mit Rand  
1 Fachboden 43 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 43  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**168,10 €**



**SPC 43 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016941  
Maße: 1094 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden 42 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 43  
1 Boxenboden mit 6 S-BOXXen  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**201,50 €**



**SPC 44 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016938  
Maße: 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden 43 mit Rand  
1 Fachboden 44 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 44  
Gewicht: 15 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**178,40 €**



**SPC 44 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016935  
Maße: 1094 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden 43 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 44  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 3 S-BOXXen  
Gewicht: 16 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**244,00 €**



**SPC 33 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016943  
Maße: 790 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden 32 mit Rand  
1 Fachboden 33 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 33  
Gewicht: 12 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**161,50 €**



**SPC 33 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016940  
Maße: 790 x 275 x 657 mm  
1 Fachboden 32 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 33  
1 Boxenboden mit 4 S-BOXXen  
Gewicht: 12 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**182,50 €**



**SPC 34 FR-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016937  
Maße: 790 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden 33 mit Rand  
1 Fachboden 34 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 34 mit Rand  
Gewicht: 13 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**173,30 €**



**SPC 34 BB-FW-FR**  
Art.-Nr. 901016934  
Maße: 790 x 379 x 657 mm  
1 Fachboden 33 mit Rand  
1 Fachbodenwanne 34  
1 Boxenboden mit 1 L-BOXX 136 und 1 S-BOXX  
Gewicht: 14 kg  
Belastbarkeit: 60 kg  
**222,00 €**

## ONLINE BESTELLEN!

BESTELLFORMULAR SIEHE KLAPPLASCHE AM ENDE DIESER BROSCHÜRE  
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF [SIMPLECO-SHOP.DE](http://SIMPLECO-SHOP.DE)

# SIMPLECO® ZUBEHÖR



## simpleco Antirutschmatte 32-0

SPC ARM 32  
Art.-Nr. 6000001651  
Maße: 626 x 145 mm  
**passend für** Fachboden und  
Fachbodenwanne 32  
**4,00 €**

## simpleco Antirutschmatte 33-0

SPC ARM 33  
Art.-Nr. 6000001654  
Maße: 634 x 242 mm  
**passend für** Fachboden und  
Fachbodenwanne 33  
**4,10 €**

## simpleco Antirutschmatte 34-0

SPC ARM 34  
Art.-Nr. 6000001656  
Maße: 642 x 346 mm  
**passend für** Fachboden und  
Fachbodenwanne 34  
**5,20 €**

## simpleco Antirutschmatte 42-0

Maße: 930 x 145 mm  
**passend für** Fachboden und  
Fachbodenwanne 42  
Art.-Nr. 6000001652  
**4,70 €**

## simpleco Antirutschmatte 43-0


Maße: 941 x 242 mm  
**passend für** Fachboden und  
Fachbodenwanne 43  
Art.-Nr. 1000002072  
**5,20 €**

## simpleco Antirutschmatte 44-0

Maße: 941 x 246 mm  
**passend für** Fachboden und  
Fachbodenwanne 44  
Art.-Nr. 1000002073  
**6,60 €**

## Beschriftungskartensatz S-BOXX Standard

Art.-Nr. 6000000451  
1 Bogen à 18 Beschriftungskarten  
**2,20 €**




## Beschriftungskartensatz S-BOXX doppelt

Art.-Nr. 6000000452  
1 Bogen à 6 Beschriftungskarten  
**2,20 €**



## Beschriftungskartensatz S-BOXX halbhoch

Art.-Nr. 6000000453  
1 Bogen à 20 Beschriftungskarten  
**2,20 €**



## Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 3

Art.-Nr. 401010278  
**passend für** Fachboden  
mit Rand 33 und 43  
**5,20 €**



## Trennblech Fachboden mit Rand Tiefe 4

Art.-Nr. 401010279  
**passend für** Fachboden  
mit Rand 34 und 44  
**6,40 €**

Für ein Trennblech wird jeweils ein Trennblechhalter benötigt.

## Trennblechhalter Fachboden mit Rand

Art.-Nr. 401002971  
**0,57 €**



## Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 3

Art.-Nr. 401002730  
**passend für** Fachbodenwanne  
33 und 43  
**4,10 €**



## Trennblech für Fach- bodenwannen Tiefe 4

Art.-Nr. 401002731  
**passend für** Fachbodenwanne  
34 und 44  
**5,20 €**

Es werden jeweils ein Trennblechhalter vorne und ein Trennblechhalter hinten benötigt.

## Trennblechhalter vorne für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002971  
**0,57 €**



## Trennblechhalter hinten für Fachbodenwannen

Art.-Nr. 401002973  
**0,68 €**



ONLINE BESTELLEN!

SIEHE BESTELLFORMULAR AUF DER VORLETZTEN SEITE DER BROSCHÜRE  
ODER SCHNELL UND BEQUEM ONLINE AUF [SIMPLECO-SHOP.DE](http://SIMPLECO-SHOP.DE)



## INFO-SCHECK

Einfach ausfüllen und an Sortimo faxen 0800 7678499 (kostenlos in Deutschland)

**Bitte senden Sie mir weitere Informationen und Kataloge kostenlos und unverbindlich zu:**

- Mobile Sortimente Broschüre
- Originalzubehör Broschüre
- WorkMo Broschüre
- Im Rahmen eines Beratungsgesprächs würde ich gerne mehr über Sortimo Fahrzeugeinrichtungen erfahren. Bitte rufen Sie mich zur Vereinbarung eines unverbindlichen Termins an.

Meine Telefon-Nummer lautet: \_\_\_\_\_

- Ich möchte gerne den Sortimo Newsletter kostenlos abonnieren.

Meine E-Mail-Adresse lautet: \_\_\_\_\_



Unternehmen \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift (Firmenstempel) \_\_\_\_\_

**WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!**  
IHR KONTAKT ZU SORTIMO

**Sie erreichen uns in Deutschland  
kostenlos unter:**

Tel. 0800 7678466

Fax 0800 7678499

E-Mail: [direct@sortimo.de](mailto:direct@sortimo.de)

[sortimo.de/direct](http://sortimo.de/direct)

**Sortimo**  
DIRECT

**Wir bedanken uns für Ihr Interesse  
und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!**

**Sortimo**  
Intelligente Mobilität

Sortimo International GmbH  
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen  
Tel. 08291 850-499 · Fax 08291 850-269 · [sortimo.de](http://sortimo.de)





Für weitere Informationen  
**SORTIMO.DE**

Telefon in Deutschland kostenlos unter  
**0800 7678466**

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Intelligente Mobilität

Sortimo International GmbH  
Dreilindenstraße 5 · 86441 Zusmarshausen · DEUTSCHLAND  
Tel. +49 8291 850-499 · Fax +49 8291 850-269  
E-Mail: info@sortimo.de · sortimo.de